

## Section 11. - Biologie clinique

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010"<sup>1</sup>

### "Article 24. § 1<sup>er</sup>."

Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en **biologie clinique** (P) :

#### 1/Chimie

##### 1/Sang"

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001"

"	540013	540024	Dosage de la myoglobine par méthode immunologique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 10)	B 200	"
			<i>"A.R. 9.12.1994 + Abrogée par A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>		
	<del>540035</del>	<del>540046</del>	<del>Chromatographie des acides aminés..... (Maximum 1) (Règle de cumul 9)</del>	<del>B 350</del>	
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>		
	540050	540061	Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 9 <b>346</b> )	B 2500	
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"	540072	540083	Dosage de l'acide delta aminolévulinique..... (Maximum 1)	B 700	
	540094	540105	Dosage de l'acide lactique..... (Maximum 1)	B 125	
	540116	540120	Dosage de l'acide pyruvique..... (Maximum 1)	B 400	
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 "</i>		
"	540131	540142	Dosage de l'albumine..... (Maximum 1) (Règle de cumul 11)	B 50	"
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"	540153	540164	Dosage de l'ammonium..... (Maximum 1)	B 400	
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 " + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
	540175	540186	Dosage de la bilirubine totale et de ses fractions..... (Maximum 1) (Règle de cumul 5)	B 80	
	540190	540201	Dosage du calcium..... (Maximum 1) (Règle de cumul 12)	B 60	
	540212	540223	Dosage du calcium ionisé en dehors de toute méthode de calcul..... (Maximum 1) (Règle de cumul 12)	B 80	

<sup>1</sup> Cet arrêté supprime la notion de « classe » dans les prestations de biologie clinique (mesure de simplification administrative)

		<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 " + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
540234	540245	Dosage de la carboxyhémoglobine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 333)	B	250
		<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 "+ A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
540256	540260	Dosage des chlorures ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 335,336"	B	60
		<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"540271	540282	Dosage du cholestérol total ..... (Maximum 1)	B	70
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"540293	540304	Dosage du cholestérol HDL ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 13) "	B	100
540315	540326	Dosage des apolipoprotéine A1 et apolipoprotéine B ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 13"	B	150
		<i>"A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 " + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"	542231	542242 Dosage du cholestérol LDL à l'exclusion de méthodes de calcul ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 13) (Règle diagnostique 54)	B	100"
		<i>"A.R. 29.4.1999"</i>		
"	542253	542264 Dosage de l'homocyst(é)ine plasmatique par une méthode spécifique (Maximum 1) (Règle diagnostique 55)	B	1000 "
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>		
"540330	540341	°Dosage de la créatinine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 8"	B	70
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"540374	540385	Mise en évidence des cryoglobulines ..... (Maximum 1)	B	60
		<i>"A.R. 29.4.1999"</i>		
"542275	542286	Dosage d'une cryoglobuline par spectrophotométrie ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 62)	B	200
542290	542301	Identification immunochimique d'une cryoglobuline ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 62) "	B	900
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"540396	540400	Dosage du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 14)	B	300
540411	540422	Dosage de la céruloplasmine par méthode immunologique et du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 14)	B	450
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"540455	540466	Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 11) "	B	150

		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"540470	540481	Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains..... (Maximum 1) (Règle de cumul 49) (Règle diagnostique 8) "	B 900
		<i>A.R. 31.08.2009 – Remplacé par A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.06.2021</i>	
« 542791	542802	<del>Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le sérum ... (Maximum 1) (Règle diagnostique 86)</del>	<del>B 2000</del> »
542791	542802	Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le sérum..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 86)	B 2000
		<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
"542032	542043	Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 49) (Règle diagnostique 8) "	B 900
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	
"540492	540503	Dosages des bicarbonates plasmatiques ou sériques, à l'exclusion des résultats de calcul obtenus au départ de données de l'équilibre acido-basique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336) "	B 60
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	
"540514	540525	Détermination du pH sanguin et des pressions partielles en CO2 et O2 y compris éventuellement les calculs des autres paramètres de l'équilibre acide-base..... (Maximum 1) (Règle de cumul 333, 334)	B 250
540536	540540	Mesure de la saturation en O2 de l'Hb (à l'exclusion de tout calcul)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 333, 334) "	B 100
		<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	
"540551	540562	Dosage du fer..... (Maximum 1) (Règle de cumul 15)	B 100
540573	540584	Dosage du fer et détermination de la capacité de liaison du fer ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 15,16)	B 150
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
540595	540606	Dosage du glutathion réduit..... (Maximum 1)	B 400
540610	540621	Dosage d'un substrat de la glycolyse dans les érythrocytes..... (Maximum 1)	B 250
540632	540643	Identification et dosage de l'hémoglobine F par alcalino-résistance..... (Maximum 1)	B 200
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"540654	540665	Electrophorèse en pH alcalin en vue de la détection d'une hémoglobinopathie..... (Maximum 1) (Règle de cumul 50) "	B 500
		<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
"542076	542080	Chromatographie en vue de la détection d'une hémoglobinopathie..... (Maximum 1) (Règle de cumul 50)	B 500

	542091	542102	Focalisation isoélectrique en vue de la détection d'une hémoglobinopathie ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 50) "	B 500	
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"	540676	540680	Identification d'une hémoglobine anormale par une seconde électrophorèse ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 17) (Règle diagnostique 4)	B 400	
	540691	540702	Dosage photométrique de l'hémoglobine A2 sur éluat après séparation électrophorétique ou chromatographique..... (Maximum 1)	B 400	
	540713	540724	Identification des hémoglobines S et D par test de solubilité..... (Maximum 1) (Règle de cumul 17)	B 100	"
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 "</i>		
"	540735	540746	Mise en évidence d'une hémoglobine instable par dénaturation à la chaleur et/ou à l'isopropanol ..... (Maximum 1)	B 100	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>		
	"540750	540761	Dosage de glycohémoglobine en hémolysat..... (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 56) "	B 250	
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017"</i>		
	"540772	540783	Dosage de la fructosamine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 124) "	B 125	
			<i>"A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017"</i>		
«	587930	587941	Dosage de la cystatine C ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 343) (Règle diagnostique 125)	B 800	
	587952	587963	Dosage de l'iode dans le sérum ou le plasma ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 126-)	B 1400	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
	"540794	540805	Dosage du magnésium..... (Maximum 1)	B 60	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
	540831	540842	Dosage de la méthémoglobine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 334)	B 150	
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
	540853	540864	Détermination de l'osmolalité ..... (Maximum 1)	B 125	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
	540875	540886	Dosage des phosphates ..... (Maximum 1)	B 60	
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
	540912	540923	Fractionnement et dosage des porphyrines érythrocytaires par méthode HPLC ..... (Maximum 1)	B 2000	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		

			<b>Art. 24</b>
540934	540945	Dosage du potassium ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336)	B 60
<i>"A.R. 9.12.1994"</i>			
540956	540960	Dosage des protéines totales ..... (Maximum 1)	B 50
540993	541004	Dosage de la préalbumine (transthyrétine) par méthode immunologique ..... (Maximum 1)	B 125
541015	541026	Dosage de la rétinol binding protein par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 125
541030	541041	Dosage de la transferrine par méthode immunologique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 16)	B 125
<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>			
541052	541063	Dosage de la CRP par méthode immunologique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 35)	<b>B 100</b>
<i>"A.R. 9.12.1994"</i>			
541074	541085	Dosage de l'alpha-1-glycoprotéine acide (orosomucoïde) par méthode immunologique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 35)	B 125
<i>"A.R. 9.12.1994"</i>			
"541096	541100	Dosage de l'haptoglobine par méthode immunologique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 35)	B 125
541111	541122	Dosage de l'alpha-1-protéase inhibiteur (alpha-1-antitrypsine) par méthode immunologique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 35)	B 125
541133	541144	Dosage de C3 par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 125
541155	541166	Dosage de C4 par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 125
541170	541181	Dosage de C3 d par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 125
541192	541203	Dosage de l'alpha-2-macroglobuline par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 125
541214	541225	Dosage des IgG par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 125
541236	541240	Dosage des IgA par méthode immunologique ..... (Maximum 1)	B 125
541251	541262	Dosage des IgM par méthode immunologique ..... (Maximum 1)	B 125
541273	541284	Dosage des IgG2 par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 400
541295	541306	Dosage des IgG3 par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 400

"541332	541343	Dosage IgG4 par méthode immunologique ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 50) "	B 400
"541310	541321	Dosage de la fibronectine par méthode immunologique..... (Maximum 1)  "A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010	B 125
541354	541365	Dosage du sodium ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 335, 336)  « A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010 »	B 60
« 542872	542883	Dosage du sodium, du potassium, des chlorures et des bicarbonates plasmatiques ou sériques ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 335)  "A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010	B 200 »
541376	541380	Dosage des triglycérides..... (Maximum 1)  "A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 + A.R. 29.03.2019 – E.V. 01.06.2019 + A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.04.2021	B 70
541391	541402	Dosage de vitamine B12 et acide folique, par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303) (Règle diagnostique 154)" (Règle diagnostique 156)	B 350
"541413	541424	Dosage de l'alpha foetoprotéine par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 302, 64) "  "A.R. 9.12.1994" + A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.04.2021	B 300
"541435	541446	Dosage de l'acide folique dans le sérum par méthode non-isotopique (Maximum 1) (Règle de cumul 303) (Règle diagnostique 156)	B 250
541450	541461	<del>Dosage de l'acide folique dans les érythrocytes par méthode non- isotopique.....</del> <del>(Maximum 1) (Règle de cumul 304)</del>	<del>B 300</del>
541472	541483	Dosage de ferritine par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 305)  "A.R. 9.12.1994 + A.R. 29.03.2019 – E.V. 01.06.2019	B 250
541494	541505	Dosage de vitamine B12 par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 303) (Règle diagnostique 154) "  "A.R. 29.11.1996"	B 250
"542113	542124	Dosage du carotène..... (Maximum 1) (Règle de cumul 19) "  "A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"	B 125
"541531	541542	Dosage de la vitamine A par méthode HPLC..... (Maximum 1) (Règle de cumul 19) "  "A.R. 29.11.1996"	B 600
"542135	542146	Dosage de la vitamine E par méthode HPLC..... (Maximum 1) (Règle de cumul 19) "  "A.R. 9.12.1994"	B 600

"541553	541564	Dosage de la vitamine C..... (Maximum 1)  <i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	B 200
541575	541586	Dosage du zinc par spectrométrie d'absorption atomique ..... (Maximum 1)  <i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	B 250
541612	541623	Dosage des amylases..... (Maximum 1) (Règle de cumul 337)  <i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	B 125
541656	541660	Dosage des cholinestérases..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 92)  <i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	B 125
"541693	541704	°Dosage des créatine kinases ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 10)  <i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	B 100
541715	541726	Electrophorèse avec diagramme ou calcul des iso-enzymes de la créa- tine kinase ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 10) "  <i>"A.R. 29.11.1996"</i>	B 150
542172	542183	Immunodosage d'un iso-enzyme de la créatine kinase ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 10) "  <i>"A.R. 29.4.1999"</i>	B 250
"542334	542345	Dosage de l'isoforme T de la troponine par méthode immunologique.. (Maximum 1) (Règle de cumul 10)	B 350
542356	542360	Dosage de l'isoforme I de la troponine par méthode immunologique .. (Maximum 1) (Règle de cumul 10) "  <i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>	B 350
"541774	541785	Dosage des déhydrogénases lactiques..... (Maximum 1) (Règle de cumul 10) "  <i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	B 80
541833	541844	Dosage des lipases..... (Maximum 1) (Règle de cumul 337)  <i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	B 125
541892	541903	°Dosage des gammaglutamyltransférases..... (Maximum 1)  <i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	B 80
541914	541925	°Dosage des phosphatases alcalines..... (Maximum 1)  <i>« A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009 »</i>	B 80 "
« 542813	542824	Dosage de la tryptase dans le sérum ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 87)  <i>"A.R. 23.09.2018 – E. V. 01.12.2018"</i>	B 700 »

« 542894 542905 Dosage de la formation osseuse .....  
(Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71) »

B 400

"A.R. 29.09.2019 – E. V. 01.12.2019"

«	542953	542964	Dosage de la perte osseuse ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) »	B 400
			"A.R. 9.12.1994" (*) + "A.R. 29.11.1996" (**)	
	"541973	541984	Dosage d'une enzyme intra-érythrocytaire ou intra-leucocytaire ..... (Maximum 5) "	B 500
			"A.R. 9.12.1994" (*)	
	"541995	542006	Dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (Kininase 2) ..... (Maximum 1)	B 200
			"A.R. 9.12.1994" + A.R. 22.10.2010 – E.V. 01.02.2011	
«	542010	542021	Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) par méthode non- isotopique effectué pour le suivi thérapeutique d'un cancer de la prostate connu ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 316) (Règle diagnostique 5) "	B 350"
			« A.R. 22.10.2010 – E.V. 01.02.2011 »	
	542850	542861	Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) par méthode non-isotopique effectué dans le cadre du dépistage individuel, à partir de 40 ans, chez l'homme présentant des antécédents familiaux de cancer de la prostate diagnostiqué avant l'âge de 65 ans ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 338) (Règle diagnostique 97)	B 350
			"A.R. 29.4.1999" (**)	
	"542371	542382	Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose ..... (Maximum 1)	B 600
			"A.R. 29.4.1999" + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019	
	542393	542404	Dosage <del>spécifique</del> séparé de la carnitine libre et <del>estérifiée</del> des fractions de l'acylcarnitine ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	<del>B 500</del> B 1000
	542415	542426	Détermination spécifique des acides gras C <sub>22</sub> - C <sub>26</sub> , acide phytanique et acide pristanique avec identification au moyen d'un spectromètre de masse ..... (Maximum 1) ( <del>Règle de cumul 67</del> ) (Règle diagnostique 59 40)	B 3000
			"A.R. 29.4.1999 + Abrogée par A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019	
	<del>542430</del>	<del>542441</del>	<del>Détermination spécifique de l'acide phytanique, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 67) (Règle diagnostique 59)</del>	<del>B 3000</del>
			"A.R. 29.4.1999" (**)	
	542452	542463	Détermination spécifique des acides biliaires, avec identification au moyen d'un spectromètre de masse ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 59, 60)	B 3000
	542474	542485	Dosage d'une enzyme lysosomiale ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B 500

	542496	542500	Dosage de l'acétoacétate et du 3 - hydroxybutyrate ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B 700	
	542511	542522	Dosage d'acides gras libres ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B 250	
	542533	542544	Dosage de bêta 2 microglobuline par méthode immunologique..... (Maximum 1)	B 300	
			<i>"A.R. 10.02.2006 – application 01.05.2006"</i>		
«	542776	542780	Détermination du facteur de risque du syndrome de Down au cours du 1er trimestre de la grossesse, comprenant le dosage spécifique de la sous-unité bêta libre de la choriogonadotrophine humaine (bêta HCG libre) et de la protéine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en tenant compte de la mesure de paramètres cliniques (évaluation de l'épaisseur du pli de la nuque par la mesure échographique de la transparence nucale foetale) et statistiques adéquats ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 124, 125) "	B 2500	»
			<i>"A.R. 29.4.1999 + A.R. 10.02.2006 – application 01.05.2006"</i>		
«	542555	542566	Détermination du facteur de risque du syndrome de Down et de la malformation du tube neural au cours du 2ème trimestre de la grossesse, comprenant le dosage de l'alpha foetoprotéine, de l'H.C.G. et d'oes- triol libre ainsi que le calcul, en tenant compte des paramètres cliniques et statistiques adéquats ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 64, 124, 125) "	B 1400	»
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	542710	542721	Dosage de trypsine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 79)	B 350	
	542732	542743	Dosage de l'immunoglobuline thyroostimulante (TSI) dans l'évolution d'un traitement médicamenteux..... (Maximum 1) (Règle de cumul 80)	B 900	
			<i>"A.R. 16.07.2001 + A.R. 26.08.2010 + Abrogée par A.R. 23.09.2018 – E. V. 01.12.2018 "</i>		
	<del>542754</del>	<del>542765</del>	<del>Dosage de produits de dégradation du collagène du type 1..... (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 74)</del>	<del>B 400</del>	
			<i>"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>		
«	544331	544342	Dosage de l'acide méthylmalonique et de la succinylacétone ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130)	B 1000	
	544353	544364	Dosage des acides organiques dans le sérum ou dans le plasma..... (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130)	B 3000	
	544390	544401	Dosage de l'acide pipécolique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 346) (Règle diagnostique 40, 131)	B 2000	
	544412	544423	Dosage du guanidinoacétate et de la créatine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)	B 2000	
	544471	544482	Dosage du galactose-1-phosphate dans les érythrocytes ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B 1000	
	544493	544504	Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8- dehydrocholesterol..... (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)	B 2000	

544773	544784	Dosage séparé du desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol et 27-Hydroxycholestérol ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)	B 2000
544795	544806	Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8-dehydrocholestérol, desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol, en 27-hydroxycholestérol ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)	B 3000
544832	544843	Identification de l'asialotransferrine, de la monosialotransferrine, et de la disialotransferrine ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40,131)	B 500
544854	544865	Détermination du phénotype de l'inhibiteur de l'alpha1- protéinase (alpha 1-antitrypsine) ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 131,133)	B 600
<i>A.R 18.03.2021 – E.V. 01.06.2021</i>			
542931	542942	Dosage des autoanticorps (GAD65) anti glutamate décarboxylase..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 63)	B 600
<i>"A.R. 9.12.1994"</i>			
<u>"2/Urine</u>			
<i>"A.R. 9.12.1994 + Abrogée par A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>			
<del>543012</del>	<del>543023</del>	<del>Chromatographie des acides aminés ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 25)</del>	<del>B 350</del>
<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>			
543034	543045	Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul <del>25</del> <b>346</b> ) "	B 2500
<i>"A.R. 29.4.1999"</i>			
"543830	543841	Chromatographie des purines et des pyrimidines ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40)	B 350
543852	543863	Dosage séparé des purines et des pyrimidines après fractionnement sur colonne ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 68) (Règle diagnostique 40) "	B 2500
<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>			
"543056	543060	Dosage de l'acide delta-aminolévulinique ..... (Maximum 1)	B 600
<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>			
543071	543082	Détermination spécifique des acides organiques avec identification au moyen d'un spectromètre de masse ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40) "	B 3000
<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>			
"543093	543104	Dosage de l'acide urique..... (Maximum 1)	B 60"
<i>"A.R. 9.12.1994"</i>			

"543130	543141	Dosage de l'ammonium ..... (Maximum 1)	B 100
543152	543163	Dosage des amylases..... (Maximum 1)	B 125
543174	543185	Dosage de l'azote total (Kjeldahl) ..... (Maximum 1)	B 700
		<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	
543196	543200	Dosage du calcium..... (Maximum 1)	B 60
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
543211	543222	Dosage des chlorures ..... (Maximum 1) "	B 60
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>	
"543233	543244	Fractionnement et dosage des porphyrines par méthode HPLC..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 65) "	B 2000
		<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017 "</i>	
"543255	543266	Dosage de la créatinine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 8, 343)	B 80
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
543270	543281	Clearance de la créatinine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 8)	B 200
543314	543325	Dosage du cuivre par spectrométrie d'absorption atomique..... (Maximum 1)	B 300
543336	543340	Recherche de la cystine..... (Maximum 1)	B 20
543351	543362	Electrophorèse des protéines ..... (Maximum 1)	B 250
543373	543384	Dosage du fer par spectrométrie d'absorption atomique ..... (Maximum 1) "	B 300
		<i>"A.R. 16.07.2001 + A.R. 26.08.2010 + Abrogée par A.R. 23.09.2018 – E. V. 01.12.2018 "</i>	
"	<del>543955</del>	<del>543966</del>	<del>B 300</del>
		<del>Dosage de produits de dégradation du collagène du type 1..... (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71)</del>	
		<i>"A.R. 23.09.2018 – E. V. 01.12.2018"</i>	
«	542916	542920	B 400
		Dosage de la perte osseuse ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) »	
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"543432	543443	Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de deux immunsérums antihumains..... (Maximum 1) (Règle de cumul 51) "	B 700
		<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
"543815	543826	Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de deux immun- sérums antihumains ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 51) "	B 700

		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"543454	543465	Dosage de l'iode..... (Maximum 1)	B	500
		<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
543476	543480	Dosage du magnésium..... (Maximum 1) "	B	60
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"543513	543524	Dosage des mucopolysaccharides..... (Maximum 1)	B	250
543535	543546	Détermination de l'osmolalité..... (Maximum 1)	B	125 "
		<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	543572	543583 Dosage des oxalates par méthode HPLC ou méthode enzymatique spécifique ..... (Maximum 1)	B	600 "
		<i>"A.R. 9.12.1994 " + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"	543594	543605 Dosage des phosphates ..... (Maximum 1)	B	60
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>		
"543616	543620	Recherche du porphobilinogène..... (Maximum 1)	B	80
543631	543642	Dosage du porphobilinogène..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 66)	B	400
543653	543664	Recherche des porphyrines..... (Maximum 1)	B	50
		<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"543675	543686	Dosage du potassium ..... (Maximum 1)	B	60
"543690	543701	Dosage spécifique d'une protéine par méthode immunologique..... (Maximum 3) "	B	150
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>		
"543712	543723	Dosage de l'albumine en microquantité par méthode immunologique . (Maximum 1) (Règle diagnostique 3) (Règle de cumul 69) "	B	150
		<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"543734	543745	Dosage du sodium ..... (Maximum 1)	B	60
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>		
"543756	543760	Chromatographie des <del>sucres réducteurs ou d'</del> oligosaccharides ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) "	B	500
		<i>"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>		
"	544434	544445 Dosage du guanidinoacétate et de la créatine.....	B	2000

(Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)

544891	544902	Dosage séparé des polyols après fractionnement .....	B 2000
		(Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)	

544913	544924	Dosage séparé des mono- et disaccharides après fractionnement..... (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)	B 2000	
544935	544946	Dosage séparé des polyols, mono- et disaccharides après fractionnement ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40) »	B 3000	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"543771	543782	Dosage de l'urée ..... (Maximum 1) "	B 50	
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>		
"543793	543804	Test d'absorption du D-Xylose, dosage du D-Xylose..... (Maximum 1) "	B 600	
		<i>"A.R. 29.4.1999"</i>		
"543896	543900	Recherche et identification de mucopolysaccharides ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B 500	
543911	543922	Dosage de l'acide orotique par méthode HPLC ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B 600	
543933	543944	Dosage de l'acide sialique ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) "	B 250	
		<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	543970	543971	Dosage de bêta-2 microglobuline ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 81)	B 300
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>	
543992	544003	Dosage de l'adénosine monophosphate cyclique (cAMP)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 82)	B 350 "	
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
		<b><u>"3/Liquide Céphalo-rachidien</u></b>		
544014	544025	Dosage de l'acide lactique ..... (Maximum 1) "	B 150	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"544036	544040	Dosage des déhydrogénases lactiques ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 59) "	B 150	
			<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
"544250	544261	Dosage des créatine kinases..... (Maximum 1) (Règle de cumul 59) "	B 150	
544073	544084	Dosage du glucose ..... (Maximum 1)	B 100	
544095	544106	Dosage des protéines totales ..... (Maximum 1)	B 100	
544110	544121	Electrophorèse des protéines sans courbe ni calcul ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 31)	B 250	

544132	544143	Electrophorèse des protéines avec courbe et calcul..... (Maximum 1) (Règle de cumul 31) "	B 400	
		"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"		
"544154	544165	Immunoélectrophorèse comportant l'utilisation d'un minimum de trois immunsérums antihumains..... (Maximum 1) (Règle de cumul 32) "	B 1000	
		"A.R. 29.11.1996"		
"544272	544283	Immunofixation comportant l'utilisation d'un minimum de trois immu- sérums antihumains..... (Maximum 1) (Règle de cumul 32)	B 1000	
		"A.R. 9.12.1994"		
"544176	544180	Focalisation isoélectrique des protéines du LCR et du sérum et dosage des protéines totales du LCR et du sérum ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 32)	B 3000	
544191	544202	Focalisation isoélectrique des protéines du LCR et du sérum avec identification immunologique des IgG par blotting et dosage des protéines totales du LCR et du sérum ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 32)	B 4000	
544213	544224	Dosage spécifique d'une protéine par méthode immunologique ..... (Maximum 3)	B 300	
544235	544246	Dosage du méthoxyhydroxyphénylglycol par méthode HPLC avec détection électrochimique ..... (Maximum 1) "	B 2000	
		"A.R. 29.4.1999"		
"544294	544305	Dosage spécifique de l'acide gamma aminobutyrique ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)	B 3000	
		"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"		
«	544316	544320	Dosage spécifique d'acides organiques, avec identification par spectrométrie de masse..... (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40)	B 3000
	544375	544386	Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne (Maximum 1) (Règle de cumul 346) (Règle diagnostique 40)	B 2500
	544456	544460	Dosage du guanidinoacétate et de la créatine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)	B 2000
			"A.R. 9.12.1994"	
			<u>"4/ Selles</u>	
	544515	544526	Dosage de l'acide lactique ..... (Maximum 1)	B 200
			"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"	
"	544530	544541	Recherche d'albumine dans le méconium..... (Maximum 1)	B 80

*"A.R. 9.12.1994"*

544552	544563	Dosage de l'ammonium et des acides organiques..... (Maximum 1)	B 200
544574	544585	Dosage du calcium..... (Maximum 1)	B 250
544596	544600	Dosage des chlorures ..... (Maximum 1)	B 100
544611	544622	Fractionnement et dosage des porphyrines par méthode HPLC..... (Maximum 1)	B 2000
544633	544644	Dosage des graisses totales..... (Maximum 1)	B 1000
544655	544666	Dosage des graisses totales avec différenciation des graisses neutres et acides gras ..... (Maximum 1)	B 1200
544670	544681	Dosage du potassium ..... (Maximum 1)	B 150
544692	544703	Dosage du sodium ..... (Maximum 1)	B 150

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"*

"544714	544725	Dosage de la trypsine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 60)"	B 150
---------	--------	---	-------

*"A.R. 29.11.1996"*

"544736	544740	Dosage de la chymotrypsine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 60) "	B 150
---------	--------	---	-------

*"A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017"*

«	544751	544762	Dosage de la calprotectine ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 122) »	B 1600
---	--------	--------	--	--------

*"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"*

«	544876	544880	Dosage de l'élastase 1 pancréatique..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 134) »	B 1600
---	--------	--------	--	--------

*"A.R. 9.12.1994"***"5/ Sperme**

545016	545020	Dosage du fructose..... (Maximum 1) "	B 200
--------	--------	--	-------

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"*

"545031	545042	Dosage des phosphatases acides..... (Maximum 1) (Règle de cumul 61)	B 300
---------	--------	--	-------

*"A.R. 29.11.1996"*

"545053	545064	Dosage des gammaglutamyltransférases ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 61) "	B 300
---------	--------	---	-------

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"

"7/Liquide amniotique

545156 545160 Dosage de l'alpha-fœtoprotéine..... B 350  
(Maximum 1) (Règle de cumul 52) "

"A.R. 9.12.1994"

"545171 545182 Dosage de la créatinine ..... B 100  
(Maximum 1) "

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + "A.R. 29.4.1999"

"545193 545204 Dosage de la bilirubine par spectrophotométrie, avec enregistrement du  
spectre d'absorption entre 375 nm et 525 nm ..... B 1400  
(Maximum 1) "

"A.R. 29.4.1999"

"545215 545226 Détermination de la maturité foetale par analyse de liquide amniotique  
obtenu par amniocentèse ..... B 1600  
(Maximum 1)-"

"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"

« 544810 544821 Dosage séparé du 7- et 8-dehydrocholestérol ..... B 2000  
(Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)

"A.R. 9.12.1994"

"8/Liquide articulaire

545311 545322 Estimation semi-quantitative de l'acide hyaluronique..... B 50  
(Maximum 1)

545333 545344 Dosage de l'acide urique..... B 100  
(Maximum 1)

545355 545366 Dosage du C3 ..... B 200  
(Maximum 1)

545370 545381 Dosage du glucose ..... B 80  
(Maximum 1)

545392 545403 Dosage des protéines totales ..... B 80  
(Maximum 1)

9/Divers

545510 545521 Mesure du débit acide de l'estomac (sécrétion basale et sécrétion  
réactionnelle maximale) comportant au minimum trois échantillons..... B 500  
(Maximum 1)

545532 545543 Mesure de l'activité basale et après activation de la sécrétion  
pancréatique avec dosages simultanés d'au moins deux substances  
(enzymes et/ou ions) dans minimum 3 échantillons..... B 600  
(Maximum 1) (Règle de cumul 33)

545554	545565	Dosage de l'amylase dans le liquide duodéal ou pancréatique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 33)	B 250
545576	545580	Dosage de la lipase dans le liquide duodéal ou pancréatique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 33)	B 250
545591	545602	Dosage de la trypsine dans le liquide duodéal ou pancréatique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 33)	B 250
"545613	545624	Examen chimique qualitatif des calculs ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 34)	B 250
545635	545646	Analyse chimique quantitative des calculs urinaires ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 34) "	B 1000
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"545650	545661	Dosage des amylases dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 62)	B 200
		<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
"545775	545786	Dosage des lipases dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 62)	B 200
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
"545672	545683	Dosage des L.D.H. dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) ..... (Maximum 1)	B 100
545694	545705	Dosage des protéines totales dans un liquide de ponction (péritonéale, pleurale, péricardique) ..... (Maximum 1) "	B 80
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>	
"545716	545720	Biopsies ou cultures de cellules : dosage au minimum de deux enzymes intracellulaires différentes ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 41)	B 1800
545731	545742	Biopsies ou cultures de cellules : dosage d'un ou de plusieurs produits de surcharge intracellulaires ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 41)	B 1400
		<i>"A.R. 9.12.1994" – Remplacé par A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.06.2021</i>	
<del>"545753</del>	<del>545764</del>	<del>Test de la sueur par iontophorèse avec dosage du sodium et des chlorures sur le même prélèvement ..... (Maximum 1) "</del>	<del>B 2000</del>
545753	545764	Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, hors du programme de dépistage néonatal (Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 157)	B 5000
		<i>« A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.06.2021</i>	
545915	545926	Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, dans le cadre d'un programme de dépistage néonatal..... (Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 157, 158) »	B 5000

**2/Chimie : Hormonologie**1/Sang*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"*

"	546011	546022	Dosages séparés de l'adrénaline, de la noradrénaline et dopamine par méthode HPLC avec détection électrochimique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 235)	B 1400	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001"</i>		
"	546033	546044	Dosage du cortisol ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 210, 228, 322)	B 400	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001"</i>		
"	546055	546066	Dosage des oestrogènes totaux ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 212,)	B 400	"
			<i>"A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	546254	546265	Dosage de l'œstriol ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 64, 119, 212, 322)	B 400	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010"</i>		
"	546070	546081	Dosage de la thyroxine totale (T4) et de la thyroxine binding globuline (TBG) ou de la capacité de saturation de la thyroxine binding globuline (TBG)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 219)	B 200	
			<i>"A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 " + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010"</i>		
"	546276	546280	Dosage de T4 libre ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 219)	B 250	
			<i>"A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 " + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010"</i>		
	546291	546302	Dosage de T3 libre ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 220)	B 250	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "</i>		
"	546092	546103	Dosage de l'insuline ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 221, 322)	B 300	
	546114	546125	Dosage de l'hormone lutéinisante (LH) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul, 123, 322)	B 300	
	546136	546140	Dosage de l'hormone folliculisante (FSH) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 309, 322)	B 300	
	546151	546162	Dosage de prolactine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 310, 322)	B 350	
	546173	546184	Dosage de l'hormone thyroïdienne (TSH)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 311, 322)	B 250	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 "</i>		
"	546195	546206	Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322) (Règle diagnostique 6)	B 400	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001"</i>		
"	546210	546221	Dosage d'œstradiol ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 212, 313, 322)	B 500	

546232	546243	Dosage de progestérone ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 314, 322)	B 450	"
<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>				
559016	559020	Dosage de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 83, 235, 322)	B 900	
559031	559042	Dosage de l'hormone de croissance ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 84, 322)	B 400	
559053	559064	Dosage de l'Insuline-like growth factor I (IGF-I) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 85)	B 400	
559075	559086	Dosage de l'hormone antidiurétique (ADH)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 86, 322)	B 800	
559090	559101	Dosage du lactogène placentaire humain (hPL)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 87, 322)	B 350	
559112	559123	Dosage de gastrine ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 88, 322)	B 450	
559134	559145	Dosage de C-peptide ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 89, 322)	B 400	
559156	559160	Dosage de glucagon ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 90, 322)	B 500	
559171	559182	Dosage de polypeptide intestinal vasoactif (VIP) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 91, 322)	B 400	
559193	559204	Dosage de rénine..... (Maximum 1) (Règle de cumul 92, 235)	B 500	
559215	559226	Dosage d'angiotensine II..... (Maximum 1) (Règle de cumul 93, 206, 235)	B 500	
<i>"A.R. 16.07.2001+ A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010"</i>				
559230	559241	Dosage de thyroglobuline ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 94) (Règle diagnostique 93)	B 300	
559252	559263	Dosage de triiodothyronine totale (T3) et de la thyroxine binding globulin (TBG) ou de la capacité de saturation de la thyroxine binding globulin (TBG) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 218, 220)	B 200	
559274	559285	Dosage de parathormone intacte ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 117, 235)	B 400	
<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>				
559296	559300	Dosage de calcitonine..... (Maximum 1) (Règle de cumul 118, 322)	B 600	
<i>"A.R. 16.07.2001+ A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010" + A.R. 22.02.2021 – E.V 01.04.2021"</i>				
559311	559322	<del>Dosage de 25-hydroxy vitamine D..... (Maximum 1) (Règle de cumul 214)</del> Dosage de 25-hydroxy vitamine D..... (Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 155)	<del>B 400</del> B 400	

*"A.R. 16.07.2001 + A.R. 19.04.2014 – E.V. 01.07.2014"*

559333	559344	Dosage de 1,25-dihydroxy vitamine D après chromatographie ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 98)	B 1400	
<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>				
559355	559366	Dosage d'œstrone..... (Maximum 1) (Règle de cumul 95, 212, 322)	B 500	
559370	559381	Dosage de transcortine..... (Maximum 1) (Règle de cumul 96, 210)	B 400	
559392	559403	Dosage du cortisol libre..... (Maximum 1) (Règle de cumul 96, 210)	B 600	
559414	559425	Dosage de 11-désoxycortisol ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 97, 210, 322)	B 700	
559436	559440	Dosage de 17-hydroxyprogestérone ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 98, 210, 322)	B 500	
559451	559462	Dosage de l'androsténone ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 99, 210, 322)	B 600	
559473	559484	Dosage de sulfate de déhydro-épiandrostérone (DHEA-S)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 209, 210, 322)	B 400	
559495	559506	Dosage du déhydro-épiandrostérone (DHEA) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 209, 210, 322)	B 500	
559510	559521	Dosage de l'aldostérone ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 121, 210, 322)	B 600	
559532	559543	Dosage de 11-désoxycorticostérone ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 122, 210, 322)	B 700	
559554	559565	Dosage de dihydrotestostérone..... (Maximum 1) (Règle de cumul 45)	B 700	
559576	559580	Dosage de l'androstanédiol ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 45)	B 700	
559591	559602	Dosage de l'androstanédiolglucuronide..... (Maximum 1) (Règle de cumul 45)	B 700	
559613	559624	Dosage de testostérone..... (Maximum 1) (Règle de cumul 110, 322)	B 450	
559635	559646	Dosage de testostérone libre ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 111, 211, 322)	B 600	
559650	559661	Dosage de la sex hormone-binding globulin (SHBG) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 112, 211, 322)	B 400	"
<i>"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>				
«	544950	544961	Dosage du Facteur 23 de croissance du fibroblaste ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 98)	B 700
	544972	544983	Dosage de la prégnénolone..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 145)	B 700
	544994	545005	Dosage de la 17-hydroxyprégnénolone..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 145)	B 700

545075

545086

Dosage de la pro-insuline .....  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 146)

**Art. 24**  
B 600 »

*"A.R. 9.12.1994"*"2/Urine

546512	546523	Dosages séparés de l'adrénaline, de la noradrénaline et dopamine par méthode HPLC avec détection électrochimique ..... (Maximum 1)	B 1400
546534	546545	Dosages séparés des métanéphrines et normétanéphrines par méthode HPLC avec détection électrochimique ..... (Maximum 1)	B 1400
546556	546560	Dosage de l'acide vanilmandélique par méthode HPLC ou chromatographie en phase gazeuse ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 27)	B 1000
546571	546582	Dosage de l'acide homovanillique par méthode HPLC ou chromatographie en phase gazeuse ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 27)	B 1000
546593	546604	Dosage de l'acide 5-hydroxyindolacétique par méthode HPLC..... (Maximum 1) "	B 1000

*"A.R. 9.12.1994" Abrogé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

<del>546615</del>	<del>546626</del>	<del>Dosage des 17 cétostéroïdes totaux..... (Maximum 1)</del>	<del>B 500</del>
<del>546630</del>	<del>546641</del>	<del>Dosage des 17 hydroxycorticostéroïdes..... (Maximum 1)</del>	<del>B 400</del>

*"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

546836	546840	Dosage de l'aldostérone ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 113, 322)	B 600 "
--------	--------	--	------------

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001"*

"	546674	546685	Dosage de cortisol libre par chromatographie..... (Maximum 1) (Règle de cumul 300, 322)	B 700	"
---	--------	--------	--	-------	---

*"A.R. 9.12.1994" Abrogé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

"	<del>546755</del>	<del>546766</del>	<del>Fractionnement chromatographique des prégnanestéroïdes avec au minimum dosages du prégnandiol et du prégnanetriol..... (Maximum 1) (Règle de cumul 30)</del>	<del>B 700</del>
	546770	546781	Fractionnement chromatographique des 17 cétostéroïdes et des prégnanestéroïdes ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 30)	B 2500

*"A.R. 9.12.1994"*"3/Liquide Céphalo-rachidien

546910	546921	Dosage de l'acide 5-hydroxyindolacétique par méthode HPLC..... (Maximum 1)	B 1000
--------	--------	---	--------

*"A.R. 29.4.1999"*"9/Divers

	546416	546420	Dosage des récepteurs d'œstrogènes et de progestérone dans les tumeurs mammaires, quel que soit le nombre de prélèvements, par méthode immunologique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 66)	B 5000
			<i>"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>	
«	545090	545101	Dosage du cortisol salivaire ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 228, 300, 322) (Règle diagnostique 147)	B 700 »

**3/Chimie : Toxicologie**1/Sang*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "*

	"547013	547024	Dosage des salicylés ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49)	B 400
	547035	547046	Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode non-chromatographique . (Maximum 1) (Règle de cumul 38, 71) (Règle diagnostique 70)	B 200
	547050	547061	Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode chromatographique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 38, 71) (Règle diagnostique 70) "	B 500
			<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
	"547315	547326	Dosage de méthanol au moyen d'une méthode chromatographique ... (Maximum 1) (Règle de cumul 38) (Règle diagnostique 49)	B 500
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
	"547072	547083	Dosage de glycols ou d'alcools supérieurs et leurs métabolites au moyen d'une méthode chromatographique ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 49)	B 900 "
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "</i>	
"	547094	547105	Dosage de l'aluminium par spectrométrie d'absorption atomique ou une méthode au moins équivalente ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 12, 70)	B 1200 "
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"	547116	547120	Dosage de cyanure..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 49)	B 700 "

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "

"	547153	547164	Dosage d'une substance xénobiotique et de ses métabolites par méthode chromatographique spécifique (HPLC ou GC), ou par une méthode au moins équivalente, à l'exception des médicaments mentionnés dans les prestations de monitoring thérapeutique, du paracétamol (547212 – 547223), des salicylés (547013 – 547024), de l'éthanol (547035 – 547046, 547050 – 547061), du méthanol (547315 – 547326), de glycols ou d'alcools supérieurs (547072 – 547083)..... (Maximum 3 ) (Règle diagnostique 49)	B 1600	
	547175	547186	Dosage d'une substance xénobiotique et de ses métabolites par méthode non immunologique, non chromatographique, à l'exception des médicaments mentionnés dans les prestations de monitoring thérapeutique, du paracétamol (547212 – 547223), des salicylés (547013 – 547024), de l'éthanol (547035 – 547046, 547050 – 547061), du méthanol (547315 – 547326), de glycols ou d'alcools supérieurs (547072 – 547083)..... (Maximum 3) (Règle diagnostique 49)	B 400	
	547190	547201	Dosage d'un métal lourd (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), de l'Au ou de l'Ag par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents ..... (Maximum 5) (Règle diagnostique 70)	B 1200	
	547212	547223	Dosage du paracétamol..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 49) (Règle de cumul 71)	B 400	
	547234	547245	Dosage de plomb dans le sang total par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)	B 700	
	547256	547260	Dosage de la sulfhémoglobine ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)	B 600	
	547293	547304	Dosage du thiocyanate ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)	B 400	"

"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

"	547352	547363	Test immunologique qualitatif de recherche de substances xénobiotiques. Un résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique..... (Maximum 4) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49)	B 250	
	547374	547385	Recherche et identification de substances xénobiotiques et de leurs métabolites d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique ..... (Maximum 3) (Règle de cumul 71) (Règle diagnostique 49)	B 1400	
	547396	547400	Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et de leurs métabolites. Tout test de screening positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, analgésiques (salicylés, paracétamol) et éthanol..... (Maximum 1) (Règle de cumul 71, 72) (Règle diagnostique 35, 49)	B12000	"

"A.R. 29.4.1999"

"	547330	547341	Recherche et dosage de zincprotoporphyrine érythrocytaire ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 49,61)	B 500	
---	--------	--------	---	-------	--

"A.R. 9.12.1994"

"2/Urine"

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001 "

"	547514	547525	Recherche de paracétamol et métabolites ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 73) (Règle diagnostique 49)	B 250	
	547536	547540	Dosage de plomb par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 70)	B 700	
	547551	547562	Dosage d'un métal lourd (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), de l'Au ou de l'Ag par absorption atomique ou une méthode donnant des résultats équivalents (maximum cinq métaux de cette liste)..... (Maximum 5) (Règle diagnostique 70)	B 1200	"
			"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "		
"	547573	547584	Dosage d'éthanol au moyen d'une méthode chromatographique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 38, 73) (Règle diagnostique 70)	B 500	"
			"A.R. 29.11.1996"		
	"547595	547606	Dosage de méthanol au moyen d'une méthode chromatographique ... (Maximum 1) (Règle de cumul 38) (Règle diagnostique 49)	B 500	
			"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"		
"	547794	547805	Recherche de substances xénobiotiques par un test immunologique qualitatif. Tout résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique..... (Maximum 5) (Règle de cumul 73) (Règle diagnostique 49)	B 250	"
			"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"		
"	547875	547886	Recherche et identification de substances xénobiotiques et de métabolites d'une même classe pharmacologique ou chimique par une méthode chromatographique spécifique ..... (Maximum 4) (Règle de cumul 73) (Règle diagnostique 49)	B 1400	
	547890	547901	Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et de leurs métabolites. Tout résultat positif doit être confirmé par une méthode chromatographique spécifique. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs, neuroleptiques, opiacés, psychoanaleptiques, médicaments cardiovasculaires et analgésiques (salicylés, paracétamol) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 72, 73) (Règle diagnostique 35, 49)	B12000 "	

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"

"9/Divers

"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

"10/ Liquide gastrique

"	547816	547820	Recherche et identification de substances xénobiotiques d'une même classe pharmacologique ou chimique par méthode chromatographique spécifique ..... (Maximum 4) (Règle de cumul, 74) (Règle diagnostique 49)	B 1400	
	547831	547842	Examen toxicologique général avec identification de substances xénobiotiques et leurs métabolites. Tout résultat positif doit être confirmé par chromatographie. Les techniques appliquées doivent présenter une spécificité et une sensibilité suffisante pour démontrer la présence ou l'absence de la plupart des médicaments, d'au moins du groupe des barbituriques, benzodiazépines, antidépresseurs neuroleptiques, opiacés, psychonanleptiques, médicaments cardiovasculaires et analgésiques (salicylés, paracétamol) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 72, 74) (Règle diagnostique 35, 49)	B12000	"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"

**"4/Chimie : Monitoring Thérapeutique**

1/Sang

	548015	548026	Dosage des dérivés de l'antracycline ou du cisplatine..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 46)	B 1600	
	548030	548041	Dosage du méthotrexate..... (Maximum 1) (Règle de cumul 222, 227) (Règle diagnostique 7, 46)	B 1400	
	548052	548063	Dosage d'un médicament anti-arythmique ou de son métabolite actif . (Maximum 2) (Règle diagnostique 46)	B 350	"
	"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "				
"	548074	548085	Dosage de la théophylline..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 46)	B 350	
	548096	548100	Dosage d'un médicament anti-épileptique .....	B 350	
	548111	548122	Dosage de caféine chez les enfants de moins de 12 mois par une méthode spécifique..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 46)	B 500	"
	"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"				
"	548413	548424	Dosage d'immunosuppresseurs, par immunosuppresseur..... (Maximum 3) (Règle de cumul 40, 227) (Règle diagnostique 46, 51)	B 600	"
	"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "				
"	548192	548203	Dosage d'un ou plusieurs hétérosides cardiotoniques..... (Maximum 1) (Règle de cumul 223, 227) (Règle diagnostique 46)	B 350	

	548214	548225	Dosage du lithium plasmatique..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 46)	B 150	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001"</i>		
"	548251	548262	Dosage de thiopental par une méthode chromatographique spécifique (HPLC ou GC) ou par une méthode au moins équivalente ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 2, 46)	B 1600	
	548273	548284	Dosage d'un antibiotique aminoglycoside (minimum deux dosages) ... (Maximum 1) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 42, 46)	B 1000	"
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	548435	548446	Dosage d'un antibiotique glycopeptide (minimum 2 dosages)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 42, 46)	B 1000	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001"</i>		
"	548295	548306	Dosage d'un anti-épileptique, à l'exception du phénobarbital, de la phénytoïne, de la carbamazépine et de l'acide valproïque, avec une analyse chromatographique spécifique (HPLC ou GC) ..... (Maximum 2) (Règle diagnostique, 46)	B 1600	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 31.8.1998"</i>		
"	548310	548321	Dosage de CA 15.3 par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 315) (Règle diagnostique 46)	B 700	
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"	548332	548343	Dosage de C.E.A. par méthode non-isotopique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 317) (Règle diagnostique 46)	B 350	"
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	548450	548461	Dosage de neuron specific enolase (NSE)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)	B 800"	
			<i>"A.R. 19.06.2016 – E.V. 01.09.2016"</i>		
"	548575	548586	Dosage de choriogonadotrophines humaines (hCG)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 37, 322) (Règle diagnostique 105)	B 400"	
			<i>A.R. 16.07.2001 + A.R. 10.02.2006 – application 01.05.2006</i>		
	548472	548483	Dosage exclusif et spécifique de la sous-unité libre bêta de la choriogonadotrophine humaine (hCG) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 37, 201, 124, 125) (Règle diagnostique 45, 46)	B 700	
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	« 548494	548505	Dosage de tissu polypeptide antigen (TPA) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)	B 450	
	548516	548520	Dosage de carbohydrate antigen (CA 549)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)	B 700	"
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	548354	548365	Dosage carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)	B 700	"
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	548531	548542	Dosage de carbohydrate antigen 195 (CA 195)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)	B 700	"

		"A.R. 9.12.1994"		
	548376	548380	Dosage de CA 125 par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201, 319) (Règle diagnostique 46)	B 700
			"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"	
"	548553	548564	Dosage de squamous cell carcinoma antigen (SCC) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 201) (Règle diagnostique 46)	B 700 "
			"A.R. 9.12.1994"	
			<u>"9/Divers"</u>	
			"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"	
"	548715	548726	Dosage d'un antibiotique..... (Maximum 2) (Règle de cumul 75) (Règle diagnostique 46)	B 350 "
			"Remplacé : A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009– E.V. 01.05.2009" + Remplacé par A.R.06.05.2021 – E.V. 01.07.2021	
			<b>"5/Microbiologie</b>	
	549010	549021	Hémoculture avec identification des germes isolés ..... <del>(Maximum 1)</del> (Maximum 3 par jour)	B 600
			Remplacé par A.R.06.05.2021 – E.V. 01.07.2021	
	549032	549043	Hémoculture anaérobie avec identification des germes isolés ..... <del>(Maximum 1)</del> (Maximum 3 par jour)	B 600
	549312	549323	Culture aérobie d'urine avec identification des germes isolés ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 70)	B 200
	549511	549522	Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien : numération des leucocytes ..... (Maximum 1)	B 250
	549533	549544	Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien : formule leucocytaire ..... (Maximum 1)	B 500
	549555	549566	Examen microbiologique microscopique après coloration double du liquide céphalo-rachidien ..... (Maximum 1)	B 400
			"A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009 – Abrogée par A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.08.2017"	
	<del>549570</del>	<del>549581</del>	<del>Recherche microscopique de mycobactéries dans le liquide céphalo- rachidien ..... (Maximum 1)</del>	<del>B 400</del>
			"A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009– E.V. 01.05.2009"	
	549813	549824	Recherche de parasites, après enrichissement, dans les selles ..... (Maximum 1)	B 400
	549872	549883	Recherche de Cryptosporidium, après enrichissement, dans les selles .....	B 400

(Maximum 1

549894	549905	Recherche de Microsporidia ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 78)	B 1000
549835	549846	Mise en culture bactériologique comportant au moins la recherche de Salmonella, Shigella, Yersinia et Campylobacter avec identification des germes dans les selles ..... (Maximum 1)	B 600
<i>“A.R. 17.06.2016 – E.V. 01.09.2016”</i>			
“ 549916	549920	Escherichia coli O157, culture et identification, y compris agglutination avec un antisérum spécifique ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 99)	B 250”
<i>“A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009 + A.R. 27.05.2014 – E.V. 01.10.2014”</i>			
549850	549861	Recherche de Clostridium difficile toxigène dans les selles ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 37)	B 800
<i>“A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009 – E.V. 01.05.2009”</i>			
550012	550023	Numération et mobilité des spermatozoïdes dans le sperme ..... (Maximum 1) Classe 13	B 250
550115	550126	Capacitation de spermatozoïdes ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 80)	B12000
550034	550045	Examen morphologique du sperme après coloration..... (Maximum 1)	B 350
550314	550325	Mise en culture d'un frottis de gorge en cas de suspicion d'angine bactérienne ..... (Maximum 1)	B 250
550336	550340	Mise en culture aérobie d'expectorations ou aspirations bronchiques et d'échantillons des voies respiratoires supérieures à l'exception du frottis de gorge ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 115)	B 300
550292	550303	Culture quantitative d'aspirat endotrachéal chez un patient intubé..... (Maximum 1) (Règle de cumul 115)	B 450
550351	550362	Mise en culture aérobie de liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA) ou de frottis bronchique protégé («protected specimen brush») ..... (Maximum 1)	B 450
550373	550384	Mise en culture aérobie de pus, (à l'exclusion des sécrétions vaginales), exsudats, de liquides de ponction et de biopsies ..... (Maximum 1)	B 400
550395	550406	Culture aérobie d'échantillons vaginaux ou urétraux, ou de sperme .... (Maximum 1)	B 350
550056	550060	Recherche du Streptocoque agalactiae (GBS) par une technique d'enrichissement sur milieu sélectif d'un échantillon vagino-rectal ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 82)	B 350
<i>“A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009 – E.V. 01.05.2009”</i>			
550410	550421	Mise en culture anaérobie de pus, liquide LBA, liquides de ponction, (à l'exclusion des échantillons vaginaux et des voies respiratoires supérieures, urines et selles)..... (Maximum 1)	B 300

550432	550443	Identification de germes strictement anaérobies (jusqu'au niveau de l'espèce), dans le pus, liquide LBA, liquides de ponction (à l'exclusion des échantillons vaginaux, des voies respiratoires supérieures et les urines et selles) ..... (Maximum 1)	B 600	
		<i>"A.R. 18.06.2017– E.V. 01.08.2017"</i>		
«	549592	549603	Recherche microscopique de bacilles acido-alcoolo résistants dans un échantillon clinique ..... (Maximum 1)	B 250 »
			<i>"A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009– E.V. 01.05.2009"</i>	
550454	550465	Culture de mycobactéries ..... (Maximum 1)	B 600	
			<i>"A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009 + A.R. 18.06.2017– E.V. 01.08.2017"</i>	
550476	550480	Identification de Mycobacterium tuberculosis..... (Maximum 1) (Règle de cumul 342)	B 600	
550491	550502	Identification de mycobactéries autres que Mycobacterium tuberculosis ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 123)	B 1200	
			<i>"A.R. 18.06.2017– E.V. 01.08.2017"</i>	
549614	549625	Détermination de la sensibilité de Mycobacterium tuberculosis complexe aux 3 antibiotiques de première ligne : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol ..... (Maximum 1)	B 1000	
549636	549640	Détermination de la sensibilité de Mycobacterium tuberculosis complexe à la Pyrazinamide ..... (Maximum 1)	B 400 »	
			<i>"A.R. 25.01.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>	
549695	549706	Détermination de la sensibilité de MNT (mycobacterium non-tuberculosis) aux antibiotiques : le premier antibiotique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 344) (Règle diagnostique 129)	B 400	
549710	549721	Détermination de la sensibilité de MNT (mycobacterium non-tuberculosis) aux antibiotiques : à partir du deuxième antibiotique..... (Maximum 1) (Règle de cumul 344) (Règle diagnostique 129) »	B 175 »	
			<i>"A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009– E.V. 01.05.2009"</i>	
550513	550524	Mise en culture et identification de mycoplasmes ..... (Maximum 1)	B 250	
550535	550546	Culture de champignons (à l'exclusion des levures) ..... (Maximum 1)	B 200	
550550	550561	Identification de champignons ..... (Maximum 1)	B 250	
550830	550841	Identification de levures (à l'exclusion de Candida albicans)..... (Maximum 1)	B 250	
550572	550583	Culture de champignons provenant de la peau ou des phanères ..... (Maximum 1)	B 200	

550594	550605	Identification de champignons provenant de la peau ou des phanères (Maximum 1)	B 250
550616	550620	Culture de levures, y compris l'identification de <i>Candida albicans</i> ..... (Maximum 1)	B 150
550631	550642	Culture de virus provenant du sang ou du liquide céphalorachidien ou du liquide LBA ou de prélèvements ou liquides nasopharyngiens, y compris l'identification, par échantillon ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 114)	B 1400
550653	550664	Culture de virus provenant d'autres échantillons que ceux cités à la prestation 550631-550642, y compris l'identification..... (Maximum 1)	B 1000
550675	550686	Culture de <i>Chlamydia</i> ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 116, 323)	B 600
<i>" A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009 – E.V. 01.05.2009 "</i>			
550734	550745	Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens de germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification..... (Maximum 1)	B 400
550756	550760	Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens de germes anaérobies, autres que les mycobactéries, après identification (à l'exclusion d'échantillons vaginaux, d'urine, de selles et d'expectorations) ..... (Maximum 1)	B 400
550852	550863	Détermination de la sensibilité aux agents antibactériens de germes aérobies, autres que les mycobactéries, après identification d'un deuxième isolat provenant du sang, ou d'une ponction ..... (Maximum 1)	B 250
550874	550885	Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés du sang ou du liquide céphalorachidien, par antibiotique ..... (Maximum 3) (Règle diagnostique 52)	B 400
550896	550900	Détermination de la production de bêta-lactamase en cas d'isolement d' <i>Haemophilus influenzae</i> ou de <i>Neisseria gonorrhoea</i> ..... (Maximum 1)	B 200
550071	550082	Détermination de l'activité de produits inhibant les levures ou mycoses à partir d'isolats provenant de sites normalement stériles ..... (Maximum 3)	B 400
<i>A.R.06.05.2021 – E.V. 01.07.2021</i>			
550911	550922	Recherche de <i>Neisseria gonorrhoea</i> par une technique d'amplification moléculaire ..... (Maximum 1) (Règle de cumul <del>70</del> 116) (Règle diagnostique 153, 160)	<del>B 400</del> B 800
550955	550966	Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'agents antibactériens pour des germes isolés provenant de sites normalement stériles, autres que le sang, le liquide céphalorachidien ou les urines . (Maximum 1) (Règle diagnostique 75)	B 400
550093	550104	Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'antibiotiques pour <i>Helicobacter pylori</i> en cas d'échec de l'antibiothérapie ..... (Maximum 3)	B 400



« A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009 + A.R. 31.08.2009– E.V. 01.11.2009 »

550771 550782 Examen cytologique des liquides de ponction avec numération des leucocytes et formule leucocytaire..... B 1000  
(Maximum 1)

"Remplacé : A.R. 26.01.2009 + A.R. 28.04.2009– E.V. 01.05.2009"

550793 550804 Culture de Toxoplasma gondii..... B 600  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 72)

550970 550981 Recherche semi-quantitative d'antigène du Cytomégalo virus dans le sang..... B 1400  
(Maximum 1) (Règle de cumul 114) (Règle diagnostique 78)

550815 550826 Recherche de parasites dans des échantillons autres que les selles et que le sang..... B 200  
(Maximum 1)

A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

550255 550266 ~~Recherche de Chlamydia trachomatis par amplification moléculaire ....~~ ~~B 1000~~  
~~(Maximum 1) (Règle diagnostique 77) (Règle de cumul 116)~~

550255 550266 Recherche de Chlamydia trachomatis par amplification moléculaire B 800  
(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 153, 159)

550196 550200 Recherche d'au moins Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par une technique d'amplification moléculaire B 1200  
(Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 77, 153)

"A.R. 9.12.1994"

## "6/Sérologie infectieuse

### 1/Sang

551014 551025 Recherche des anticorps contre les Brucellae ..... B 80  
(Maximum 1) (Règle de cumul 326)

"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010

"551073 551084 Recherche d'anticorps anti-streptolysines..... B 80  
(Maximum 1) (Règle de cumul 325) (Règle diagnostique 94)

"A.R. 9.12.1994"

"551110 551121 Titrage de l'anti-DNAse B..... B 80  
(Maximum 1) (Règle de cumul 325, 326)

"A.R. 9.12.1994" + A.R. 27.01.2008 – E.V. 01.04.2008

551132 551143 Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti- Borrelia ..... B 250  
(Maximum 1) (Règle de cumul 326) (Règle diagnostique 79)

"A.R. 9.12.1994"

551154 551165 Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale C, par la mise en évidence d'anticorps anti-HC ..... B 250  
(Maximum 1) (Règle de cumul 328)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"

" 551176 551180 Recherche d'anticorps contre les Rickettsiae utilisant des antigènes

		spécifiques ..... (Maximum 4) (Règle de cumul 327)	B 250	"
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>		
"	551213	551224 Recherche d'anticorps IgG contre <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 327)	B 250	"
		<i>"A.R. 29.11.1996"</i>		
	"551891	551902 Recherche d'anticorps IgM contre <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 327)	B 300	
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>		
"	551250	551261 Recherche d'anticorps contre des virus tropicaux (fièvre jaune, Dengue, West-Nile, Chikungunya, virus de fièvres hémorragiques), ..... (Maximum 5) (Règle de cumul 328)	B 500	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
	"551272	551283 Diagnostic d'une infection par le virus d'Hantaan..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 350	
	551294	551305 Recherche des anticorps contre les Leptospires ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 326)	B 250	
		<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 27.03.2017 – E.V. 01.06.2017"</i>		
	551316	551320 Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre le cytomégalo­virus ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 119)	B 300	
	551331	551342 Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre le cytomégalo­virus..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 119)	B 250	
		<i>"A.R. 27.03.2017 – E.V. 01.06.2017"</i>		
	552274	552285 Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre le cytomégalo­virus durant la grossesse..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120)	B 300	
	552296	552300 Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre le cytomégalo­virus durant la grossesse..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120)	B 250	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
	551353	551364 Diagnostic d'une infection récente par le virus de l'hépatite A au moyen de la recherche des anticorps IgM par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 229, 328)	B 300	
	551375	551386 Recherche d'anticorps IgG spécifique ou totaux contre l'hépatite A..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 250	
	551390	551401 Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence de l'antigène Hbs par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 230, 328)	B 250	
	551412	551423 Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence de l'antigène Hbe par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 231, 328)	B 250	
	551434	551445 Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbs par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 232, 328)	B 250	

551456	551460	Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbe par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 233, 328)	B 250	
551471	551482	Diagnostic et contrôle de l'évolution de l'hépatite virale B par la mise en évidence des anticorps anti Hbc par méthode non-isotopique ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 234, 328)	B 250	
551493	551504	Recherche d'anticorps contre le virus Varicella-Zoster ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 200	
551515	551526	Test sérologique en vue du diagnostic de la mononucléose ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 100	
551530	551541	Recherche d'anticorps IgG contre le virus Epstein-Barr ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) "	B 250	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"551552	551563	Recherche d'anticorps IgM contre le virus Epstein-Barr ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 300	
551574	551585	Recherche d'anticorps IgG contre le virus oreillons ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 250	
		<i>"A.R. 29.11.1996"</i>		
«	551913	551924	Recherche d'anticorps IgM contre le virus des oreillons ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 300 »
			<i>"A.R. 29.11.1996 + A.R. 28.05.2008 - E.V. 1.11.2008"</i>	
«	551935	551946	Recherche d'anticorps IgG contre le virus de l'herpès simplex..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 81 )	B 250
	551950	551961	Recherche d'anticorps IgM contre le virus de l'herpès simplex ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 81 )	B 300 »
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
"551596	551600	Recherche d'anticorps IgG contre la rubéole chez la femme ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 250	
551611	551622	Recherche d'anticorps IgM contre le virus de la rubéole ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 300	"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"	551655	551666	Recherche d'anticorps contre des virus, autres que ceux pour lesquels est prévu un numéro de nomenclature spécifique, par test ..... (Maximum 8) (Règle de cumul 328)	B 250
	551736	551740	Recherche des anticorps HIV ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328)	B 250
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 27.03.2017 – E.V. 01.06.2017"</i>	
"551751	551762	Recherche d'anticorps IgG contre toxoplasma gondii..... (Maximum 1) (Règle de cumul 329) (Règle diagnostique 121)	B 250	
551773	551784	Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre toxoplasma gondii ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 329) (Règle diagnostique 121)	B 300	
			<i>"A.R. 27.03.2017 – E.V. 01.06.2017"</i>	
"552392	552403	Recherche d'anticorps IgG contre toxoplasma gondii durant la	B 250	

		grossesse..... (Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341)	
552414	552425	Recherche d'anticorps IgM contre toxoplasma gondii durant la grossesse..... (Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341)	B 300

		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
	551795	551806	Recherche d'anticorps contre des parasites animaux..... (Maximum 1) (Règle de cumul 329)	B 250
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
	"551810	551821	Sérodiagnostic d'une infection par des Helminthes, des Hémoprotozoaires ou des Leishmania ..... (Maximum 5) (Règle de cumul 329)	B 500
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>	
"	551972	551983	Recherche d'anticorps Chlamydia ..... (Maximum 3) (Règle de cumul 327) (Règle diagnostique 74)	B 200
			Abrogé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021	
	551994	552005	<del>Recherche d'anticorps Helicobacter pylori ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 76)</del>	B 200 "
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
	"551832	551843	Diagnostic d'une Cryptococcose systémique par la recherche d'un antigène cryptococcique ..... (Maximum 1)	B 400
			<i>"A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018"</i>	
«	552112	552123	Recherche d'avidité des anticorps IgG anti Toxoplasme gondii ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 127)	B 750 »
			<i>"A.R. 27.01.2008 – E.V. 01.04.2008"</i>	
«	552134	552145	Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)	B 300
	552193	552204	Recherche d'anticorps IgG anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)	B 1200
	552215	552226	Recherche d'anticorps IgM anti-Borrelia, au moyen d'un immunoblot test..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)	B 1200 "
			<i>"A.R. 19.06.2016 – E.V. 01.09.2016"</i>	
«	552031	552042	Recherche d'antigènes d'Aspergillus..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 102)	B 700 »
			<i>« A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021</i>	
«	552436	552440	Recherche d'anticorps IgM contre le virus de la rougeole..... (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 161)	B 300 »
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
			<u>"4/Selles</u>	
	552311	552322	Recherche de rotavirus chez l'enfant de moins de deux ans ..... (Maximum 1)	B 200
	552333	552344	Recherche d'adénovirus chez l'enfant de moins de deux ans ..... (Maximum 1)	B 200
			<i>"A.R. 17.12.2009 + Erratum M.B. 19.02.2010 – E.V. 01.03.2010 »</i>	

« 552355 552366 Recherche d'antigènes d'*Helicobacter pylori* .....  
(Maximum 1) (Règles diagnostiques 76, 90)

B 1000

552370	552381	Recherche d'antigènes d' <i>Helicobacter pylori</i> post-traitement ..... (Maximum 1) (Règles diagnostiques 91)	B 1000 »
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
		<u>"9/Divers</u>	
552716	552720	Sérodiagnostic d'une infection par le tréponème (sang ou liquide céphalorachidien) : par une technique utilisant un antigène non spécifique (type RPR ou VDRL) ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 326)	B 80
552731	552742	Sérodiagnostic d'une infection par le tréponème (sang ou liquide céphalorachidien) : par une technique utilisant un antigène spécifique (Maximum 1) (Règle de cumul 326)	B 250 "
		<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>	
"	552016	552020 Recherche d'agents infectieux par une technique immunologique..... (Maximum 3) (Règle de cumul 323)	B 250 "
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
"552790	552801	Recherche de <i>Pneumocystis carinii</i> avec une technique immunologique ..... (Maximum 1)	B 450
		<i>"A.R. 27.01.2008 – E.V. 01.04.2008"</i>	
«	552156	552160 Recherche globale ou spécifique d'anticorps IgG anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo-rachidien ..... (Maximum 1)	B 250
	552171	552182 Recherche d'anticorps IgM anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo- rachidien..... (Maximum 1)	B 300
	552230	552241 Recherche d'anticorps IgG anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo- rachidien, au moyen d'un immunoblot test ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)	B 1200
	552252	552263 Recherche d'anticorps IgM anti- <i>Borrelia</i> dans le liquide céphalo- rachidien, au moyen d'un immunoblot test ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 79)	B 1200 »
		<i>"A.R. 19.06.2016 – E.V. 01.09.2016"</i>	
«	552053	552064 Recherche d'antigènes d' <i>Aspergillus</i> dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 103)	B 700
	552086	Recherche d'antigènes de <i>Légionella</i> dans l'urine ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 104)	B 800 »

## 7/Hématologie

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016"*

"553033	553044	Examens cytochimiques ou cyto-enzymologiques d'un frottis sanguin à l'exclusion des colorations panoptiques ..... (Maximum 3)	B 100
---------	--------	---	-------

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

"553055 553066 Examen cytologique et formule d'un frottis de ponction d'un organe hématopoïétique (avec rapport)..... B 2000  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"

"553070 553081 Examen cytochimique ou cyto-enzymologique d'un frottis de ponction d'un organe hématopoïétique, par examen..... B 100  
(Maximum 5)

"A.R. 9.12.1994"

"553114 553125 Culture cellulaire en vue de la détermination des colony forming units B 700  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"

"553136 553140 Numération des érythrocytes fœtaux dans le sang maternel ..... B 200  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994"

"553151 553162 Test de falciformation..... B 50  
(Maximum 1)

553195 553206 Test d'hémolyse au sucrose ..... B 175  
(Maximum 1)

553210 553221 Mesure de la viscosité plasmatique..... B 70  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994"

553254 553265 Détermination de la résistance globulaire avec courbe d'hémolyse B 175  
(minimum 10 points).....  
(Maximum 1)

"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"

« 545112 545123 Réalisation d'un test à l'Eosine 5'maléimide (EMA) ..... B 1000  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 135)

## 8/Coagulation et Hémostase »

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

« 554013 554024 Etude complète de l'agrégabilité plaquettaire en présence de plusieurs B 1000 »  
inducteurs avec enregistrement continu de courbes d'agrégation, au  
moins trois inducteurs .....  
(Maximum 1)

« A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009 »

« 554750 554761 Etude de la fonction plaquettaire globale sous hautes forces de B 500 »  
cisaillement à l'aide d'un appareillage spécifique .....  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 84)

"A.R. 9.12.1994"

« 554035 554046 Recherche d'un inhibiteur acquis spécifique ..... B 125 »  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 17)

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

«	554050	554061	Identification et dosage d'un anticoagulant spécifique acquis..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 31)	B 500	
"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "					
«	554072	554083	Recherche d'un anticoagulant lupique (minimum deux systèmes de test)..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 106)	B 800	
	554094	554105	Dosage de l'activité antitrombine, à l'exclusion des méthodes semi- quantitatives ou immunologiques ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 20, 32)	B 200	
	554116	554120	Dosage immunologique de l'antitrombine ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 20)	B 125	
"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"					
"	554131	554142	Dosage de la protéine C ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 20)	B 300	
"A.R. 29.4.1999"					
"	554691	554702	Recherche d'une résistance à la protéine C activée ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 20)	B 400	
"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"					
"	554153	554164	Dosage de la protéine S ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 20)	B 300	
"A.R. 9.12.1994"					
"	554175	554186	Lyse des euglobulines (temps de Von Kaulla) ..... (Maximum 1)	B 150	"
"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"					
"	554190	554201	Dosage du facteur II..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 18)	B 125	"
"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"					
"	554713	554724	Dosage du facteur V ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 18)	B 125	"
"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"					
"	554234	554245	Dosage du facteur VII ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 18)	B 250	"
"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"					
"	554735	554746	Dosage du facteur X ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 18)	B 250	"
"A.R. 9.12.1994"					
"	554256	554260	Dosage du facteur VIII (coagulant) ..... (Maximum 1)	B 300	
	554271	554282	Dosage du facteur von Willebrand (antigène) ..... (Maximum 1)	B 350	

554293	554304	Dosage de l'activité du co-facteur de la ristocétine de von Willebrand . (Maximum 1)	B 350	
554315	554326	Dosage du facteur IX ..... (Maximum 1)	B 350	
554330	554341	Dosage du facteur XI ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 19)	B 350	
554352	554363	Dosage du facteur XII ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 19)	B 350	
		<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>		
554374	554385	Dosage du facteur XIII ..... (Maximum 1)	B 350"	
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"</i>		
"554411	554422	Recherche semi-quantitative des D-dimères par des tests au latex ou par des techniques équivalentes ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83)	B 200	
		<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>		
"554433	554444	Détermination d'anticorps anti-cardiolipines (IgG ou IgM) ..... (Maximum 2) (Règle diagnostique 106)	B 200	"
		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"</i>		
554455	554466	Dosage des D-Dimères..... (Maximum 1) (Règle de cumul 106) (Règle diagnostique 83)	B 400	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"554470	554481	Dosage de plasminogène ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 20) "	B 200	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"554492	554503	Mesure de la prothrombine résiduelle du sérum ..... (Maximum 1)	B 125 »	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
«	554536	554540	Temps de reptilase..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 22)	B 100
	554551	554562	Temps de thrombine ..... (Maximum 1) Classe 5"	B 70
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>	
"554573	554584	Temps de thromboplastine (temps de prothrombine), y compris l'éventuel calcul du fibrinogène..... (Maximum 1) (Règle de cumul 54) (Règle diagnostique 95)	B 80	
			<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
"554654	554665	Temps de thromboplastine (thrombotest, normotest, K-test ou PPS- test)..... (Maximum 1) (Règle de cumul 54)	B 80	
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"</i>	
"554595	554606	Temps de thromboplastine partielle..... (Maximum 1) (Règle de cumul 107)	B 100	

		<i>"A.R. 29.11.1996"</i>		
"554676	554680	Temps de thromboplastine partielle activée ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 107)	B 100	
		<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010</i>		
"554610	554621	Dosage du fibrinogène..... (Maximum 1) (Règle de cumul 101) (Règle diagnostique 95)	B 80	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
554632	554643	Temps de saignement selon Ivy, modifié suivant une technique standardisée et avec 2 scarifications..... (Maximum 1)	B 350	
		<i>"A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016</i>		
«	553291	553302	Détermination d'anticorps anti-bêta2-glycoprotéine (IgG ou IgM)..... (Maximum 2) (Règle diagnostique 106)	B 700
	553313	553324	Détermination de l'activité anti Xa pour monitoring d'un traitement avec anticoagulant..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 107)	B 1000 »
		<i>"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>		
«	545134	545145	Dosage de l'alpha-2 antiplasmine..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 136)	B 1500
	545230	545241	Test fonctionnel de la protéase de von Willebrand (ADAMTS13)..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 137)	B 3000
	545252	545263	Identification d'un inhibiteur de la protéase de von Willebrand (ADAMTS13)..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 138)	B 3000
	545274	545285	Diagnostic de la maladie de von Willebrand de type 2N..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 139)	B 600
	545296	545300	Mesure de l'activité de liaison du facteur von Willebrand au collagène (Maximum 1) (Règle diagnostique 136)	B 1000
	545414	545425	Analyse des multimères du facteur von Willebrand (VWF)..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 140)	B 3000
	545436	545440	Dosage du propeptide du facteur von Willebrand (VWF)..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 141)	B 1000
	545451	545462	Détection d'anticorps induits par l'héparine (détection de thrombocytopénie induite par l'héparine)..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 142)	B 1500
	545473	545484	Analyse fonctionnelle des anticorps responsables de thrombocytopénie induite par l'héparine..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 143)	B 3000
	545495	545506	Test de sécrétion plaquettaire..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 136)	B 1000
	545790	545801	Analyse de l'activité coagulante du facteur de Fletcher (prékallikréine plasmatique) et dosage de kininogène de haut poids moléculaire ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 144)	B 400 »

## 9/Immuno Hématologie et Sérologie non-inf.

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

« 555015 555026 Détermination des groupes sanguins ABO-RH1 ..... B 150 »  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

« 555030 555041 Détermination du phénotype RH (antigènes RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c),  
RH5 (e))..... B 250"  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

" 555052 555063 Recherche d'un phénotype RH1 faible ..... B 125"  
(Maximum 1) (Règle diagnostique 23)

"A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

« 554772 554783 Détermination d'autres antigènes érythrocytaires que ABO et RH. Par  
antigène spécifique ..... B 150"  
(Maximum 16) (Règle diagnostique 33)

"A.R. 9.12.1994" + A.R. 29.11.1996 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

« 555111 555122 Test de compatibilité pré-transfusionnel comportant au minimum un test  
indirect antiglobuline par concentré érythrocytaire ..... B 200"  
(Règle de cumul 108)

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

"555133 555144 Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au -  
moins un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de  
globules rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes ..... B 400  
(Maximum 1) (Règle de cumul 332) (Règle diagnostique 34)

555155 555166 Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au moins  
un test d'antiglobuline par méthode indirecte d'un panel de globules  
rouges phénotypés avec un minimum de 18 antigènes par des  
méthodes indirectes, chez un candidat à la transfusion y compris un test  
de compatibilité ABO sur l'ensemble des concentrés d'érythrocytes  
commandés..... B 600 »  
(Maximum 1) (Règle de cumul 108, 332)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"

"555170 555181 Titrage d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers en cas de résultat  
positif de la recherche, par anticorps ..... B 200 »  
(Maximum 3)

"A.R. 9.12.1994+ A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

"555192 555203 Identification d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers à l'aide d'au  
moins deux techniques (minimum vingt antigènes) ..... B 1000  
(Maximum 1)

555214 555225 Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires avec un test direct  
antiglobuline avec un sérum polyvalent antiglobuline ..... B 150"  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009

"555236 555240 Identification du type d'anticorps anti-érythrocytaire, en cas de test direct d'antiglobulines positif avec une antiglobuline spécifique : par type d'antiglobuline ..... B 125 »  
(Maximum 4)

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

"555251 555262 Elution directe et identification des anticorps anti-érythrocytaires fixés sur les globules rouges ..... B 700  
(Maximum 1)

"A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

« 554794 554805 Absorption et identification des anticorps sur les globules rouges en cas d'auto- ou d'alloimmunisation..... B 3000  
(Maximum 1)

554816 554820 Détermination de l'amplitude thermique des agglutinines froides..... B 200"  
(Maximum 1)

555295 555306 Recherche des agglutinines froides..... B 40  
(Maximum 1)

555310 555321 Identification et titrage des agglutinines froides sur des globules rouges phénotypés et sensibilisés en cas de résultat positif de la recherche .. B 200  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018

"555332 555343 Détermination des groupes HLA A, B et C (25 antigènes au moins) chez un candidat à une ~~transplantation d'organes~~ transplantation de cellules souches hématopoïétiques ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules ..... B 3000  
(Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 19.12.1994" + "A.R. 29.4.1999" "Abrogée par A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018"

~~"555354 555365 Détermination des groupes HLA DR et DQ chez un candidat à une transplantation d'organes, indépendamment de la méthode utilisée.... —B 4000  
(Maximum 1)"~~

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 19.12.1994" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 19.09.2018 + Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018

"555376 555380 Détermination des groupes HLA DR et DQ chez un candidat à une transplantation de ~~moelle osseuse~~ cellules souches hématopoïétiques, indépendamment de la méthode utilisée ..... B 4000  
(Maximum 1) "

"A.R. 29.4.1999" + A.R. 19.09.2018 + Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018

"556452 556463 Détermination supplémentaire des groupes HLA DR et DQ (haute résolution) avec une technique de biologie moléculaire chez un candidat à une transplantation de ~~moelle osseuse~~ cellules souches hématopoïétiques allogénique non familiale en cas de donneur compatible pour les groupes HLA DR et DQ (basse résolution)..... B 4000  
(Maximum 1) "

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 19.12.1994" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 19.09.2018 + *Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018*

"555391 555402 Détermination des groupes HLA DP chez un candidat à une transplantation de ~~moelle osseuse~~ cellules souches hématopoïétiques en cas de plusieurs donneurs identiques, indépendamment de la méthode utilisée ..... B 4000 (Maximum 1) "

"A.R. 9.12.1994" "*Abrogée par A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018*"

~~"555413 555424 Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) du donneur ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe..... —B 8000 (Maximum 1)~~

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 19.12.1994" "*Abrogée par A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018*"

~~"555435 555446 Détermination des groupes HLA DR et DQ du ou des donneurs, quel que soit leur nombre, en vue d'une transplantation d'organe, indépendamment de la méthode utilisée..... —B 8000 (Maximum 1)"~~

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 19.09.2018 + *Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018*

"555450 555461 Détermination du groupe HLA A, B et C (25 antigènes au moins) des candidats donneurs, membres de la famille au premier degré et frères ou sœurs des patients qui sont candidats à une transplantation de ~~moelle osseuse~~ cellules souches hématopoïétiques ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules (à l'exclusion d'un donneur étranger). Par candidat donneur ..... B 3000 (Maximum 1)

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + A.R. 19.09.2018 + *Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018*

"555472 555483 Détermination, indépendamment de la méthode utilisée, des groupes HLA DR et DQ des candidats donneurs, membres de la famille au premier degré et des frères et sœurs des patients qui sont candidats à une transplantation de ~~moelle osseuse~~ cellules souches hématopoïétiques (à l'exclusion d'un donneur étranger). Par candidat donneur ..... B 3000 (Maximum 1) "

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 19.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 19.09.2018 + *Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018*

"555494 555505 Détermination des groupes HLA DP chez un donneur de ~~moelle osseuse~~ cellules souches hématopoïétiques en cas de plusieurs donneurs identiques, indépendamment de la méthode utilisée..... B 4000 (Maximum 1) "

"A.R. 9.12.1994" + A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018

"555516 555520 Epreuve de compatibilité leucocytaire précédant une greffe d'organe ou de ~~moelle osseuse~~ transplantation de cellules souches hématopoïétiques..... B 1000 (Maximum 1)

"A.R. 19.09.2018 + *Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018*"

"556636 556640 Epreuve de compatibilité leucocytaire précédant une transplantation de cellules souches hématopoïétiques..... B 6000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 127 128)

		<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"</i>		
"555531	555542	Epreuve de compatibilité qui précède une transfusion massive de plaquettes ou de leucocytes, provenant d'un donneur unique, si un anticorps anti HLA a été découvert chez le receveur..... (Maximum 8)	B 300	
		<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
"555553	555564	Recherche d'anticorps anti-HLA A, B et C (panel comportant au minimum quarante antigènes) chez un candidat à une transplantation d'organes ou à des transfusions massives de leucocytes ou de plaquettes obtenus par séparateur de cellules..... (Maximum 1) "	B 1000	
		<i>"A.R. 19.09.2018 + Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018"</i>		
«	556651	556662	Recherche d'anticorps anti-HLA cytotoxique (détermination de la classe d'immunoglobuline ou de l'autoréactivité ou de la spécificité HLA)..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, <del>427</del> 128) »	B 1600
			<i>"A.R. 29.4.1999" + A.R. 19.09.2018 + Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018</i>	
"556290	556301	Identification d'anticorps anti-HLA de classe I ( <del>détermination de la classe d'immunoglobuline ou de l'autoréactivité ou de la spécificité HLA</del> ) chez un candidat à une transplantation d'organe(s) inscrit sur la liste d'attente d'Eurotransplant ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, <del>427</del> 128)	<del>B 2000</del> B 6000	
			<i>"A.R. 19.09.2018 + Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018"</i>	
«	556673	556684	Identification d'anticorps anti-HLA de classe II chez un candidat à une transplantation d'organe..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, <del>427</del> 128) »	B 6000
			<i>"A.R. 9.12.1994" + A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018</i>	
"555575	555586	Recherche d'anticorps anti-HLA DR chez un candidat à une transplantation d'organe ou <del>de moëlle osseuse</del> de cellules souches hématopoïétiques..... (Maximum 1)	B 1000	
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
555612	555623	Recherche d'anticorps anti-plaquettaires dans le sérum (test indirect) (Maximum 1)	B 350	
555634	555645	Recherche d'anticorps anti-plaquettaires fixés (test direct)..... (Maximum 1)	B 350	
555656	555660	Identification d'anticorps anti-plaquettaires spécifiques, à l'exclusion des anticorps HLA..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 24)	B 1000	
			<i>"A.R. 29.4.1999"</i>	
"556312	556323	Détermination d'antigènes plaquettaires chez un patient en cas de thrombocytopénie néonatale ou de purpura post-transfusionnel, par antigène .....	B 1000	
556334	556345	Détermination d'antigènes plaquettaires chez le père ou la mère d'un patient atteint de purpura thrombocytopénique néonatal, par antigène (Maximum 6)	B 1000	

			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
	"555671	555682	Recherche d'anticorps anti-granulocytaires dans le sérum ..... (Maximum 1)	B	350
			<i>"A.R. 9.12.1994+ A.B. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"</i>		
«	555693	555704	Pourcentage des lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes T CD4 positifs, lymphocytes T CD8 positifs, ou des cellules natural killer ..... (Maximum 5 )	B	200 »
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	555730	555741	Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Le premier antigène ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 43)	B	500 "
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	555752	555763	Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire ou cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Les suivants, chacun..... (Maximum 25) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 68)	B	400 "
			<i>"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"</i>		
"	556474	556485	Identification d'un récepteur ou d'un antigène membranaire ou cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, à l'exclusion des antigènes du système HLA. Les suivants, chacun..... (Maximum 12) (Règle de cumul 76) (Règle diagnostique 69)	B	400
	556496	556500	Détermination flowcytométrique quantitative de cellules progéniteur (Maximum 1) (Règle de cumul 76)	B	500 "
			<i>"A.R. 9.12.1994 - + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>		
"	555774	555785	Test de transformation lymphoblastique par allergène ou mitogène. ... (Maximum 4)	B	400
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>		
	555870	555881	Evaluation du burst oxydatif..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 118)	B	800
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016"</i>		
	555914	555925	Activité chimiotactique des leucocytes : réactivité des leucocytes et pouvoir activant du sérum..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 117)	B	300
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>		
	555936	555940	Détermination du degré de la ploïdie et/ou analyse du cycle cellulaire de cellules malignes en suspension, par l'étude de la quantité d'ADN. (Maximum 1)	B	450
	555951	555962	Recherche d'anticorps antitissulaires par immunofluorescence, par organe (maximum quatre organes) ..... (Maximum 4)	B	300
	555973	555984	Titration d'anticorps antitissulaires..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 26)	B	450

"A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

"	556356	556360	Dosage d'anticorps anti-facteur intrinsèque ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 63)	B 450	"
			"A.R. 9.12.1994"		
"	555995	556006	Recherche d'anticorps antinucléaires ou anti-cytoplasmiques par immunofluorescence..... (Maximum 1)	B 200	
			"A.R. 29.4.1999"		
"	556371	556382	Recherche d'anticorps anti-cytoplasmiques de neutrophiles..... (Maximum 1)	B 300	
	556393	556404	Titration d'anticorps anti-cytoplasmiques de neutrophiles ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 64)	B 400	
			"A.R. 9.12.1994"		
"	556010	556021	Titration d'anticorps antinucléaires ou anti-cytoplasmiques..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 27)	B 300	
			"A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"		
«	556570	556581	Recherche d'anticorps anti-PR3 ou anti-MPO..... (Maximum 2) (Règle diagnostique 64)	B 350	
	556592	556603	Recherche d'antigènes membranaires érythrocytaires ou leucocytaires ancrés par phosphatidylinositolglycan par une méthode immunologique ..... (Maximum 2) (Règle diagnostique 88)	B 500"	
			"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009+ A.R.26.08..2010 + A.R. 11.09.2016 + A.R. 03.10.2018 – E.V. 01.12.2018"		
	556032	556043	Identification d'anticorps dirigés contre un antigène nucléaire ou cytoplasmique spécifique, par antigène (maximum quatre)..... (Maximum 5) (Règle diagnostique 28)	B 350	
			"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "		
	556054	556065	Identification d'anticorps dirigés contre un antigène nucléaire ou cytoplasmique spécifique par technique immunoblot ou immunodot, quel que soit le nombre d'antigènes identifiés..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 29)	B 700	"
			"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"		
"	556533	556544	Dosage d'anticorps anti-insuline ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 120)	B 600	
			"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 26.08.2010 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "		
"	556076	556080	Dosage des anticorps anti-thyroglobuline ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 330)	B 250	
	556091	556102	Dosage des anticorps anti-thyroperoxydase ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 330)	B 250	"
			"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"		
"	556113	556124	Détermination quantitative du facteur rhumatoïde ..... (Maximum 1)	B 100	

			<i>"A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"</i>	
«	556555	556566	Recherche d'anticorps anti-peptides ou protéines cycliques citrullinés (Maximum 1) (Règle diagnostique 89)	B 500"
			<i>"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>	
	"556135	556146	Dosage des IgG spécifiques contre des antigènes responsables d'alvéolite allergique, ou lors d'aspergillose..... (Maximum 4)	B 500
			<i>"A.R. 29.4.1999"</i>	
	"556415	556426	Recherche d'anticorps anti-spermatozoïdes (test indirect) ..... (Maximum 1)	B 250
	556430	556441	Recherche d'anticorps liés aux spermatozoïdes (test direct) ..... (Maximum 1)	B 250
			<i>"A.R. 9.12.1994"</i>	
	"556150	556161	Dosage du complément hémolytique total ..... (Maximum 1)	B 250
	"556172	556183	Détermination fonctionnelle du C1 estérase inhibiteur ..... (Maximum 1)	B 250
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>	
	556194	556205	Dosage des facteurs individuels du complément ..... (Maximum 5) (Règle diagnostique 44)	B 1000
			<i>"A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"</i>	
«	556614	556625	Evaluation de la réponse immune spécifique contre des antigènes polysaccharidiques, par antigène ..... (Maximum 3) (Règle diagnostique 85)	B 600"
			<i>"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>	
	"556231	556242	Recherche d'anticorps anti-gliadine déaminée, d'anticorps anti-endomysium, ou d'anticorps anti-transglutaminase tissulaire ..... (Maximum 2)	B 400
			<i>"A.R. 29.11.1996"</i>	
	"556253	556264	Dosage des IgE totales ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 46)	B 250
	556275	556286	Détermination d'IgE spécifique par antigène ..... (Maximum 6) (Règle de cumul 47)	B 250
			<i>"A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>	
«	553335	553346	Distinction entre anticorps irréguliers IgG et IgM contre les globules rouges au moyen d'un traitement DTT ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 108)	B 1000
	553350	553361	Identification d'anticorps irréguliers contre les antigènes très fréquents des globules rouges ..... (Maximum 20) (Règle diagnostique 109)	B 1000
	553372	553383	Détermination élargie du groupe sanguin ABO après transplantation de cellules souches ABO discordante ..... (Maximum 1) (Règle de cumul 339)	B 500

553394	553405	Recherche d'anticorps contre la membrane glomérulaire basale ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 110)	B 450	
553416	553420	Identification d'anticorps contre des antigènes intracellulaires neuronaux, minimum 6 antigènes..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 111)	B 1500	
553431	553442	Evaluation de la réponse anticorps spécifique contre des antigènes protéiques..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 112)	B 600	
553453	553464	Dosage du facteur H ou du facteur I..... (Maximum 2) (Règle diagnostique 113)	B 1200	
		<i>"A.R. 11.09.2016 + A.R. 03.10.2018 – E.V. 01.12.2018"</i>		
553475	553486	Identification d'un récepteur, d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, après stimulation des cellules par un antigène, mitogène ou ligand, la première stimulation..... (Maximum 1) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114)	B 2000	
		<i>"A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "</i>		
553490	553501	Identification d'un récepteur, d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, après stimulation des cellules par un antigène, mitogène ou ligand, les stimulations suivantes ..... (Maximum 3) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114)	B 400	
553512	553523	Dosage de cytokines après stimulation de cellules hématopoïétiques par un antigène, mitogène ou ligand, la première stimulation..... (Maximum 1) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114)	B 2000	
553534	553545	Dosage de cytokines après stimulation de cellules hématopoïétiques par un antigène, mitogène ou ligand, les stimulations suivantes ..... (Maximum 3) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114)	B 400	
553565	553560	Dosage de l'IL-10 ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 115)	B 700	
553571	553582	Dosage du Fas ligand ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 115)	B 700	
553593	553604	Evaluation de la voie alternative du complément ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 116)	B 700	
		<i>"A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"</i>		
«	545812	545823	Détection d'anticorps anti-antigènes podocytaires dans le cadre du diagnostic de glomérulonéphrite membraneuse ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 148)	B 750
	545834	545845	Détection d'anticorps anti-antigènes podocytaires dans le cadre du suivi d'un patient atteint d'une glomérulonéphrite membraneuse ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 149)	B 750
	545856	545860	Détection d'anticorps dirigés contre le récepteur à l'acétylcholine ..... (Maximum 1) (Règle diagnostique 150, 153)	B 900
	545871	545882	Identification d'auto-anticorps dirigés contre les antigènes de la peau BP180, BP230, DSG, DSG3, collagène VII ou envoplakine via immunoassay ..... (Maximum 4) (Règle diagnostique 151, 153)	B 600

545893	545904	Suivi de la production d'auto-anticorps dirigés contre les antigènes de la peau BP180, BP230, DSG, DSG3, collagène VII ou envoplakine via immunoassay .....	B 600 »
		(Maximum 2) (Règle diagnostique 152, 153)	

\*  
\* \*

"A.R. 14.11.1995"

"En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable de la mention de ces renseignements. »

« A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription.

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996

## "Règles de cumul.

*Abrogé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

### 4

~~Les prestations 120153 – 120164, 120175 – 120186 et 120190 – 120201 ne sont pas cumulables avec les prestations 120050 – 120061 et 120514 – 120525"~~

*"A.R. 9.12.1994" Abrogé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

### "2

~~Les prestations 120094 – 120105, 120116 – 120120 et 120131 – 120142 ne sont pas cumulables entre elles"~~

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996*

### "3

Les prestations 125156 - 125160, 125171 - 125182 et 125193 - 125204 ne sont pas cumulables avec les prestations 125053 - 125064 et 125510 - 125521"

*"A.R. 9.12.1994"*

### "4

Les prestations 125090 - 125101, 125112 - 125123 et 125134 - 125145 ne sont pas cumulables entre elles

### 5

Les prestations 125031 - 125042 et 540175 - 540186 ne sont pas cumulables entre elles"

### 6

Supprimée par l'A.R. du 29.11.1996

*"A.R. 9.12.1994"*

### "7

supprimée par l'A.R. du 29.4.1999 "

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"*

### "8

"Les prestations 540330 - 540341 et 543255 - 543266 ne sont pas cumulables avec la prestation 543270 - 543281."

*"A.R. 9.12.1994 + Abrogée par A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"*

### "9

~~Les prestations 540035 – 540046 et 540050 – 540061 ne sont pas cumulables entre~~

elles"

"A.R. 16.07.2001 + erratum M.B. 31.01.2002 + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010 "

**"10**

"Au maximum trois des prestations 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 – 541726, 541774 - 541785, 542172 - 542183, 542334 - 542345 et 542356 – 542360 peuvent être portée en compte."

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001"

**"11**

Les prestations 540131 - 540142, 540455 - 540466 ne sont pas cumulables entre elles

**12**

Les prestations 540190 - 540201 et 540212 - 540223 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"

**"13**

Les prestations 540293 - 540304, 540315 - 540326 et 542231 - 542242 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994"

**"14**

Les prestations 540396 - 540400 et 540411 - 540422 ne sont pas cumulables entre elles

**15**

Les prestations 540551 - 540562 et 540573 - 540584 ne sont pas cumulables entre elles

**16**

Les prestations 540573 - 540584 et 541030 - 541041 ne sont pas cumulables entre elles

**17**

Les prestations 540676 - 540680 et 540713 - 540724 ne sont pas cumulables entre elles

**18**

Les prestations 540750 - 540761 et 540772 - 540783 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "

**"19**

Les prestations 541531 - 541542, 542113 - 542124 et 542135 - 542146 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994" + *supprimées par A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010*

**"20**

**21**

**22**

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + *supprimée par A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010*

**"23**

"A.R. 9.12.1994 + *abrogée par A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019*"

**25**

~~Les prestations 543012 – 543023 et 543034 – 543045 ne sont pas cumulables entre elles~~

**27**

Les prestations 546556 - 546560 et 546571 - 546582 ne sont pas cumulables entre elles

*Abrogé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

**30**

~~Les prestations 546755 – 546766 et 546770 – 546781 ne sont pas cumulables entre elles~~

**31**

Les prestations 544110 - 544121 et 544132 - 544143 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"*

**"32**

Les prestations 544154 - 544165, 544176 - 544180, 544191 - 544202 et 544272 - 544283 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994"*

**"33**

Les prestations 545532 - 545543, 545554 - 545565, 545576 - 545580 et 545591 - 545602 ne sont pas cumulables entre elles

**34**

Les prestations 545613 - 545624 et 545635 - 545646 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994"*

**"35**

Au maximum deux des prestations 541052 - 541063, 541074 - 541085, 541096 - 541100 et 541111 - 541122 peuvent être portées en compte à l'AMI."

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 19.06.2016 – E.V. 01.09.2016"*

**"37**

Les prestations 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 – 546206, 548472 – 548483, 436376 - 436380 et 548575 - 548586 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"*

**"38**

Les prestations 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547573 - 547584, 547315 - 547326 et 547595 - 547606 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"40**

Les prestations 548413 – 548424 et 436310 – 436321 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 29.11.1996 + Supprimées par A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"*

**~~"43~~**

**44**

*"A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"45**

Les prestations 434873 – 434884, 435035 – 435046, 559554 – 559565, 435072 –

435083, 559576 – 559580 et 559591 - 559602 ne sont pas cumulables entre elles;"

"A.R. 29.11.1996"

**46**

Les prestations 438093 - 438104 et 556253 - 556264 ne sont pas cumulables entre elles;

**47**

Les prestations 438115 - 438126 et 556275 - 556286 sont cumulables entre elles; toutefois, le "(Maximum 6)" ne peut être dépassé pour la combinaison de ces 2 prestations;"

*"A.R. 29.11.1996 + Supprimée par A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"*

~~**48**~~

"A.R. 29.11.1996"

**49**

Les prestations 540470 - 540481 et 542032 - 542043 ne sont pas cumulables entre elles;

**50**

Les prestations 540654 - 540665, 542076 - 542080 et 542091 - 542102 ne sont pas cumulables entre elles;

**51**

Les prestations 543432 - 543443 et 543815 - 543826 ne sont pas cumulables entre elles;

**52**

Les prestations 433716 - 433720 et 545156 - 545160 ne sont pas cumulables entre elles;"

"A.R. 29.11.1996"

**54**

Les prestations 554573 - 554584 et 554654 - 554665 ne sont pas cumulables entre elles;

*(supprimée par A.R. 12.11.2008, E.V. 01.02.2009)*

**55**

*"A.R. 29.11.1996" + supprimées par A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010*

~~**57**~~

~~**58**~~

"A.R. 29.11.1996"

**59**

Les prestations 544036 - 544040 et 544250 - 544261 ne sont pas cumulables entre elles;

**60**

Les prestations 544714 - 544725 et 544736 - 544740 ne sont pas cumulables entre elles;

**61**

Les prestations 545031 - 545042 et 545053 - 545064 ne sont pas cumulables entre elles;

**62**

Les prestations 545650 - 545661 et 545775 - 545786 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999"

**"63**

Les prestations 438012-438023 et 556356-556360 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

**"64**

Les prestations 433193 - 433204 et 542555 - 542566 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les prestations 433031 - 433042, 434534 -434545, 541413 -541424, et 546254 – 546265.

*"supprimée par A.R. 26.04.2009 (E.V. 01.07.2009*

**65**

**66**

Les prestations 435831 - 435842 et 546416 - 546420 ne sont pas cumulables entre elles.

*Abrogée par A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019*

**67**

~~Les prestations 542415 – 542426 et 542430 – 542441 ne sont pas cumulables entre elles.~~

**68**

Les prestations 543830 - 543841 et 543852 - 543863 ne sont pas cumulables entre elles.

**69**

Les prestations 433554 - 433565 et 543712 -543723 ne sont pas cumulables entre elles."

"A.R. 29.4.1999" Abrogée par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

**"70**

~~Les prestations 550911 – 550922 et 549312 – 549323 ne sont pas cumulables entre elles."~~

"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

**"71**

La prestation 547396 – 547400 ne peut être cumulées avec les prestations 547013 – 547024, 547035 – 547046, 547050 – 547061, 547212 – 547223, 547352 – 547363 et 547374 – 547385.

**72**

Au maximum 2 des prestations 547396 – 547400, 547890 – 547901 et 547831 – 547842 peuvent être portées en compte à l'AMI.

**73**

La prestation 547890 – 547901 ne peut pas être cumulées avec les prestations 547514 – 547525, 547573 – 547584, 547794 – 547805 et 547875 - 547886.

**74**

Les prestations 547816 – 547820 et 547831 – 547842 ne sont pas cumulables entre elles.

**75**

Les prestations 548715 – 548726, 548273 – 548284 et 548435 – 548446 ne sont pas cumulables entre elles.

**76**

Les prestations 555752 – 555763, 556496 – 556500 et 556474 - 556485 ne sont pas

cumulables entre elles.

*"Modifiée par A.R. 23.09.2018 – E. V. 01.12.2018*

**77**

Les prestations 433355-433366 et 542894-542905 ne sont pas cumulables entre elles.

*"A.R. 16.07.2001 + A.R. 26.08.2010 + A.R. 23.09.2018 + Modifiée par A.R. 29.09.2019 – E. V. 01.12.2019*

**78**

Les prestations 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne sont pas cumulables entre elles.

*"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**79**

Les prestations 433156 – 433160 et 542710 - 542721 ne sont pas cumulables entre elles.

**80**

Les prestations 433171 – 433182 et 542732 - 542743 ne sont pas cumulables entre elles.

**81**

Les prestations 433510 – 433521 et 543970 - 543981 ne sont pas cumulables entre elles.

**82**

Les prestations 433532 – 433543 et 543992 - 544003 ne sont pas cumulables entre elles.

**83**

Les prestations 434011 – 434022 et 559016 - 559020 ne sont pas cumulables entre elles.

**84**

Les prestations 434055 – 434066 et 559031 - 559042 ne sont pas cumulables entre elles.

**85**

Les prestations 434070 – 434081 et 559053 - 559064 ne sont pas cumulables entre elles.

**86**

Les prestations 434114 – 434125 et 559075 - 559086 ne sont pas cumulables entre elles.

**87**

Les prestations 434136 – 434140 et 559090 - 559101 ne sont pas cumulables entre elles.

**88**

Les prestations 434151 – 434162 et 559112 - 559123 ne sont pas cumulables entre elles.

**89**

Les prestations 434173 – 434184 et 559134 - 559145 ne sont pas cumulables entre elles.

**90**

Les prestations 434195 – 434206 et 559156 - 559160 ne sont pas cumulables entre elles.

**91**

**Art. 24**

Les prestations 434232– 434243 et 559171 - 559182 ne sont pas cumulables entre elles.

**92**

Les prestations 434254– 434265 et 559193 - 559204 ne sont pas cumulables entre elles.

**93**

Les prestations 434276– 434280 et 559215 - 559226 ne sont pas cumulables entre elles.

**94**

Les prestations 434291– 434302 et 559230 - 559241 ne sont pas cumulables entre elles.

**95**

Les prestations 434556– 434560 et 559355 - 559366 ne sont pas cumulables entre elles.

*"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001" + erratum M.B. 05.12.2001 p. 41775*

**96**

Les prestations 434696– 434700, 559370 – 559381, 435853 – 435864 et 559392 - 559403 ne sont pas cumulables entre elles.

*"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**97**

Les prestations 434711– 434722 et 559414 - 559425 ne sont pas cumulables entre elles.

**98**

Les prestations 434733– 434744 et 559436 - 559440 ne sont pas cumulables entre elles.

**99**

Les prestations 434755– 434766 et 559451 - 559462 ne sont pas cumulables entre elles.

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 " Abrogé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

**"100**

~~Les prestations 123071 – 123082, et 123196 – 123200 ne sont pas cumulables entre elles~~

*"A.R. 9.12.1994"*

**101**

Les prestations 127153 - 127164 et 554610 - 554621 ne sont pas cumulables entre elles

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "*

**102**

Les prestations 127072 - 127083, 127175 - 127186, 127190 - 127201 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 "*

**"106**

Les prestations 554411 - 554422 et 554455 - 554466 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

**"107**

Les prestations, 554595 - 554606 et 554676 - 554680 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994"

**"108**

Les prestations 555111 - 555122 et 555155 - 555166 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + *Supprimée par A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009*"

**"409**

"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

**"110**

Les prestations 434895– 434906 et 559613 - 559624 ne sont pas cumulables entre elles.

**111**

Les prestations 434910– 434921 et 559635 - 559646 ne sont pas cumulables entre elles.

**112**

Les prestations 434932– 434943 et 559650 - 559661 ne sont pas cumulables entre elles.

"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001" + *erratum M.B. 05.12.2001 p. 41775*

**113**

Les prestations 435514– 435525 et 546836 - 546840 ne sont pas cumulables entre elles.

"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001" + *A.R. 16.12.2022 – M.B. 30.01.2023*

**114**

~~Les prestations 550631 – 550642 et 550970 – 550981 ne sont pas cumulables entre elles.~~

*Les prestations 557071-557082, 550631-550642 et 550970-550981 ne sont pas cumulables entre elles.*

**115**

Les prestations 550336 – 550340 et 550292 - 550303 ne sont pas cumulables entre elles.

*A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

**116**

~~Les prestations 550675 – 550686 et 550255 – 550266 ne sont pas cumulables entre elles.~~

*Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550675-550686 et 550255-550266 ne sont pas cumulables entre elles.*

**117**

Les prestations 434453 – 434464 et 559274 - 559285 ne sont pas cumulables entre elles.

**118**

Les prestations 434475 – 434486 et 559296 - 559300 ne sont pas cumulables entre elles.

**119**

Les prestations 434534 – 434545 et 546254 - 546265 ne sont pas cumulables entre elles.

**120**

Les prestations 438034 – 438045 et 556533 - 556544 ne sont pas cumulables entre elles.

**121**

Les prestations 434814 – 434825 et 559510 - 559521 ne sont pas cumulables entre elles.

**122**

Les prestations 434836 – 434840 et 559532 - 559543 ne sont pas cumulables entre elles.

**123**

Les prestations 434571 – 434582 et 546114 - 546125 ne sont pas cumulables entre elles. "

*"A.R. 10.02.2006 – application 01.05.2006"*

**« 124**

Les prestations 433296 - 433300 et 542776 - 542780 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483.

**125**

Une seule des prestations 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 et 542555 - 542566 peut être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé au cours du suivi d'une même grossesse. »

*"A.R. 30.12.2005 – application 01.03.2006" Remplacé par A.R. 06.05.2021 – 01.07.2021*

**« 126**

~~La prestation 114111 n'est pas cumulable avec les prestations 122533 122544 et 114096 114100. »~~

La prestation 114111 n'est pas cumulable avec la prestation 114096-114100.

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"201**

Des prestations 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 – 548365, 548376 – 548380, 548450 – 548461, 548472 – 548483, 548494 – 548505, 548516 – 548520, 548531 – 548542, 548553 – 548564, 436332 – 436343 et 436354 - 436365 ne sont pas cumulables entre elles."

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"206**

Les prestations 559215 – 559226 et 434276 - 434280 ne sont pas cumulables entre elles

**209**

Les prestations 434770 – 434781, 434792 – 434803, 559473 – 559484 et 559495 – 559506 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001" + erratum M.B. 05.12.2001 p. 41775*

**"210**

Un maximum de quatre prestations 434696 - 434700, ou 559370 – 559381, 435853 – 435864 ou 559392 – 559403, 434711 – 434722 ou 559414 - 559425, 434733 – 434744 ou 559436 - 559440, 434755 – 434766 ou 559451 - 559462, 434770 – 434781 ou 559473 - 559484, 434792 – 434803 ou 559495 - 559506, 434814 – 434825 ou 559510

**Art. 24**

- 559521, 434836 – 434840 ou 559532 - 559543, 435816 – 435820 ou 546033 - 546044 peut être portée en compte "

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"211**

Les prestations 434910 – 434921, 434932 – 434943, 559635 – 559646 et 559650 - 559661 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"212**

Un maximum de deux des prestations 434652 – 434663, 546210 - 546221, 434556 - 434560, 559355 – 559366, 546055 – 546066, 434534 - 434545 et 546254 - 546265 peuvent être portés en compte."

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"214**

Les prestations 434490 – 434501, 434512 – 434523, 559331 – 559322 et 559333 - 559344 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 28.05.2008 + A.R. 26.08.2010 - E.V. 01.10.2010"*

**"218**

Au maximum deux des prestations 434313 - 434324, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 546070 - 546081, 546173 - 546184, 434991 - 435002, 546276 – 546280, 546291 - 546302 et 559252 – 559263 peuvent être portées en compte à l'AMI. Si au moins une des analyses effectuées donne un résultat en dehors des valeurs de référence, une troisième analyse de la liste des prestations 434313 - 434324, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 546070 - 546081, 434991 - 435002, 546276 - 546280 et 546291 – 546302, 546173 – 546184 et 559252 – 559263 peut être portée en compte en supplément.

**219**

Les prestations 434335 - 434346, 434991 - 435002, 546070 - 546081 et 546276 - 546280 ne sont pas cumulables entre elles

*"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 - E.V. 01.10.2010"*

**220**

Les prestations 434394 - 434405, 546291 - 546302 et 559252 – 559263 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994"*

**"221**

Les prestations 434210 - 434221 et 546092 - 546103 ne sont pas cumulables entre elles

**222**

Les prestations 436030 - 436041 et 548030 - 548041 ne sont pas cumulables entre elles

**223**

Les prestations 436251 - 436262 et 548192 - 548203 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "*

**"227**

Lorsque pour les prestations 436251 - 436262, 436030 - 436041, 436310 – 436321, 548030 - 548041, 548192 - 548203, et 548413 – 548424 plusieurs dosages sont effectués sur des prélèvements distincts, au cours d'une même journée de 24 heures, maximum trois dosages par prestation peuvent être portés en compte à l'AMI"

**"228**

Les prestations 435816 – 435820, 545090-545101 et 546033 - 546044 ne sont pas cumulables entre elles

"A.R. 9.12.1994"

**229**

Les prestations 437010 - 437021 et 551353 - 551364 ne sont pas cumulables entre elles

**230**

Les prestations 437032 - 437043 et 551390 - 551401 ne sont pas cumulables entre elles

**231**

Les prestations 437054 - 437065 et 551412 - 551423 ne sont pas cumulables entre elles

**232**

Les prestations 437076 - 437080 et 551434 - 551445 ne sont pas cumulables entre elles

**233**

Les prestations 437091 - 437102 et 551456 - 551460 ne sont pas cumulables entre elles

**234**

Les prestations 437113 - 437124 et 551471 - 551482 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

**"235**

Lorsque pour les prestations 434011 - 434022, 434254 - 434265, 434276 - 434280, 434453 - 434464, 546011 – 546022, 559016 – 559020, 559193 – 559204, 559215 – 559226, 559274 - 559285 plusieurs dosages sont effectués sur des prélèvements distincts au cours d'une cathétérisation un maximum de dix dosages par prestation peut être porté en compte à l'AMI"

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"

**"300**

Les prestations 435536 - 435540, [545090-545101](#) et 546674 - 546685 ne sont pas cumulables entre elles"

"A.R. 9.12.1994"

**"302**

Les prestations 433031 - 433042 et 541413 - 541424 ne sont pas cumulables entre elles

**303**

Les prestations 433053 - 433064, 433112 - 433123, 433134 - 433145, 541391 - 541402, 541435 - 541446 et 541494 - 541505 ne sont pas cumulables entre elles

[A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.04.2021](#)

**304**

~~Les prestations 433075 – 433086 et 541450 – 541461 ne sont pas cumulables entre elles"~~

**305**

Les prestations 433090 - 433101 et 541472 - 541483 ne sont pas cumulables entre elles

**309**

Les prestations 434593 - 434604 et 546136 - 546140 ne sont pas cumulables entre

elles

**310**

Les prestations 434615 - 434626 et 546151 - 546162 ne sont pas cumulables entre elles

**311**

Les prestations 434313 - 434324 et 546173 - 546184 ne sont pas cumulables entre elles

**313**

Les prestations 434652 - 434663 et 546210 - 546221 ne sont pas cumulables entre elles

**314**

Les prestations 434674 - 434685 et 546232 - 546243 ne sont pas cumulables entre elles

**315**

Les prestations 436170 - 436181 et 548310 - 548321 ne sont pas cumulables entre elles

**316**

Les prestations 433016 - 433020 et 542010 - 542021 ne sont pas cumulables entre elles

**317**

Les prestations 436192 - 436203 et 548332 - 548343 ne sont pas cumulables entre elles

**319**

Les prestations 436236 - 436240 et 548376 - 548380 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"322**

Lorsque plus de cinq dosages d'une hormone sont effectués lors d'une épreuve de stimulation ou d'inhibition ou lors d'une évaluation d'un cycle nyctéméral, maximum trois dosages peuvent être portés en compte à l'AMI

**323**

Les prestations 550675 - 550686 et 552016 – 552020 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994 " + A.R. 26.08.2010 + Avis rectificatif M.B. 11.10.2010 E.V. 01.10.2010*

**"325**

Les prestations 551073 - 551084 et 551110 - 551121 ne sont pas cumulables entre elles"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + A.R. 26.08.2010 + A.R. 09.11.2015 – E.V. 01.02.2016*

**"326**

Sérologie de bactéries (concerne les numéros suivants : 551014 - 551025, 551110 - 551121, 551132 - 551143, 551294 - 551305, 552716 - 552720, 552731 - 552742) : 4 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que l'on utilise des antigènes différents) pour autant que le nombre total de 4 ne soit pas dépassé

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "

### 327

Sérologie rickettsiae, mycoplasmata et chlamydiae (concerne les numéros suivants : 551176 - 551180, 551213 - 551224, 551891 – 551902, 551972 - 551983). 5 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que l'on utilise des antigènes différents) pour autant que le nombre total de 5 ne soit pas dépassé.

~~"A.R. 9.12.1994 + A.R. 27.03.2017 – E.V. 01.06.2017"~~ A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

### « 328

~~Sérologie de virus (concerne les numéros suivants : 437010 – 437021, 437032 – 437043, 437054 – 437065, 437076 – 437080, 437091 – 437102, 437113 – 437124, 551154 – 551165, 551250 – 551261, 551272 – 551283, 551316 – 551320, 551331 – 551342, 552274-552285, 552296-552300, 551353 – 551364, 551375 – 551386, 551390 – 551401, 551412 – 551423, 551434 – 551445, 551456 – 551460, 551471 – 551482, 551493 – 551504, 551515 – 551526, 551530 – 551541, 551552 – 551563, 551574 – 551585, 551596 – 551600, 551611 – 551622, 551655 – 551666, 551736 – 551740, 551913 – 551924, 551935 – 551946 et 551950 – 551961) : 8 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont utilisés sauf mention contraire), pour autant que le nombre total de 8 ne soit pas dépassé.~~

Sérologie de virus (concerne les numéros suivants : 437010-437021, 437032-437043, 437054-437065, 437076-437080, 437091-437102, 437113-437124, 551154-551165, 551250-551261, 551272-551283, 551316-551320, 551331-551342, 552274-552285, 552296-552300, 551353-551364, 551375-551386, 551390-551401, 551412-551423, 551434-551445, 551456-551460, 551471-551482, 551493-551504, 551515-551526, 551530-551541, 551552-551563, 551574-551585, 551596-551600, 551611-551622, 551655-551666, 551736-551740, 551913-551924, 551935-551946, 551950-551961 et 552436-552440) : 8 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont utilisés sauf mention contraire), pour autant que le nombre total de 8 ne soit pas dépassé.

### 329

Sérologie de parasites (concerne les numéros suivants : 551751 - 551762, 551773 - 551784, 552392-552403, 552414-552425, 551795 - 551806, 551810 - 551821) : 5 numéros peuvent être attestés au maximum. Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont employés) pour autant que le nombre total de 5 n'est pas dépassé

"A.R. 9.12.1994" + A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010

### 330

Les prestations 438056 – 438060, 438071 – 438082, 556076 - 556080 et 556091 - 556102 ne sont pas cumulables entre elles

"A.R. 9.12.1994 " + supprimée par A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010

### 334

"A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

### « 332

Les prestations 555133-555144 et 555155-555166 ne sont pas cumulables entre elles. »

"A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010"

### « 333.

La prestation 540234-540245 n'est pas cumulable avec les prestations 540514-540525 et 540536-540540.

**334.**

La prestation 540831-540842 n'est pas cumulable avec les prestations 540514-540525 et 540536-540540.

**335.**

Les prestations 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 et 541354-541365 ne sont pas cumulables avec la prestation 542872-542883.

**336.**

Au maximum trois des prestations 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 peuvent être portées en compte simultanément à l'AMI.

**337.**

Les prestations 541612-541623 et 541833-541844 ne sont pas cumulables entre elles. »

*"A.R. 22.10.2010 + Remplacée par A.R. 17.03.2013 – E.V. 01.10.2013"*

**« 338.**

Les prestations 433333-433344 et 542850-542861 ne sont pas cumulables. »

*"A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016"*

**« 339**

La prestation 553372-553383 peut être portée en compte à l'AMI maximum 2 fois par an et seulement durant la première année suivant la transplantation.

**340**

Les prestations 553475-553486 et 553490-553501 ne sont pas cumulables avec les prestations 553512-553523 et 553534-553545. »

*"A.R. 27.03.2017 – E.V. 01.06.2017"*

**« 341**

Les prestations 552392-552403 et 552414-552425 peuvent être attestées maximum deux fois durant la grossesse. »

*"A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.08.2017"*

**« 342**

La prestation 550476-550480 ne peut pas être cumulée avec la prestation 556872-556883. »

*"A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017"*

**« 343**

Les prestations 587930 - 587941 et 543255-543266 ne sont pas cumulables entre elles. »

*"A.R. 25.01.2019 – E.V. 01.04.2019"*

**« 344**

Les prestations 549695-549706, 549710-549721 ne sont pas cumulables avec les prestations 549614-549625, 549636-549640, 550734-550745 et 550756-550760. »

*A.R. 03.02.2019 + Corrigendum M.B. 25.03.19 – E.V. 01.04.2019*

**« 345**

Les prestations 544331-544342, 544353-544364, 544316-544320 ne sont pas cumulables entre elles et également pas cumulables avec la prestation 543071-543082.

**346**

Des prestations 540050-540061, 543034-543045, 544390-544401 et 544375-544386 seules deux d'entre elles peuvent être portées en compte.

**347**

Des prestations 544412-544423, 544434-544445, 544456-544460 seules deux d'entre elles peuvent être portées en compte.

**348**

Les prestations 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544810-544821 ne sont pas cumulables entre elles.

*Remplacé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

**349**

~~Les prestations 120514-120525, 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 ne sont pas cumulables entre elles.»~~

Les prestations 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 ne sont pas cumulables entre elles.

*A.R. 19.03.2021 – E.V. 01.06.2021*

**350**

Les prestations 545753-545764 et 545915-545926 ne sont pas cumulables entre elles.

*"A.R. 9.12.1994"***Règles diagnostiques.***Remplacé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021***1**

~~Les prestations 120514 – 120525, 120536 – 120540, 125510 – 125521 et 125532 – 125543 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si la recherche qualitative a donné un résultat positif"~~

Les prestations 125510-125521 et 125532-125543 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si la recherche qualitative a donné un résultat positif.

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996"***"2**

La prestation 548251 - 548262 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient séjournant en soins intensifs"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017"***"3**

Les prestations 433554 - 433565, ou 543712 - 543723 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient diabétique

**4**

La prestation 540676 - 540680 ne peut être portée en compte à l'AMI que si une fraction anormale a été préalablement objectivée par la prestation 540654 - 540665 ou par la prestation 542076 - 542080 ou par la prestation 542091 - 542102."

*"A.R. 19.12.1994" + "A.R. 29.4.1999" + A.R. 22.10.2010 – E.V. 01.02.2011***"5**

Les prestations 542010 - 542021 et 433016 - 433020 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'au maximum 2 fois par année de suivi thérapeutique. »

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "***"6**

Les prestations 434630 - 434641 et 546195 - 546206 ne peuvent pas être portées en compte pendant les vingt dernières semaines de la grossesse"

*"A.R. 9.12.1994"***"7**

La répétition des prestations 436030 - 436041 et 548030 - 548041 dans les 24 heures ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'une augmentation significative de la dose"

*"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 19.06.2016 – E.V. 01.09.2016 "***"8**

Les prestations 540470 - 540481 et 542032 - 542043 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si une bande anormale est visible à l'électrophorèse des protéines du sérum ou chez un patient traité pour une paraprotéïnémie "

*"A.R. 9.12.1994" + supprimée par A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010***"10***"A.R. 9.12.1994"***12**

La prestation 547094 - 547105 peut uniquement être portée en compte à l'A.M.I. qu'en cas d'insuffisance rénale chronique grave (clearance de créatinine inférieure à 20 mL/minute). Le dosage ne peut être porté en compte à l'AMI que tous les six mois, sauf si le taux d'aluminium est supérieur à 50 µg/L"



"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"

**"17**

La prestation 554035 - 554046 ne peut être portée en compte à l'AMI que si l'un des dosages repris sous le code 554573 - 554584 ou 554654 - 554665 donne un résultat inférieur à 70 % ou si le résultat du dosage repris sous le code 554595 - 554606 ou 554676 - 554680 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "

**"18**

Les prestations 554190 – 554201, 554713 – 554724, 554234 – 554245, et 554735 - 554746 ne peuvent être portées en compte que si le temps de thromboplastine donne un résultat inférieur à 70 %."

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999"

**"19**

Les prestations 554330 - 554341 et 554352 - 554363 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si le résultat du dosage repris sous le code 554595 -554606 ou 554676 - 554680 est prolongé."

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

**"20**

Les prestations 554094 - 554105, 554116 - 554120, 554131 - 554142, 554153 - 554164, 554470 - 554481 et 554691 - 554702 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez des patients de moins de 55 ans ayant présenté un accident thrombotique, chez tout patient ayant des antécédents familiaux d'accidents thrombotiques récidivants, ou en cas de coagulation intravasale diffuse."

"A.R. 9.12.1994"

**"21**

La prestation 554234 - 554245 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le complexe VII + X donne un résultat inférieur à 70 %

**22**

La prestation 554536 - 554540 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le temps de thrombine repris sous la prestation 554551 - 554562 est prolongé

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"

**23**

La prestation 555052-555063 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour des femmes enceintes RH :-1 (RhD négatifs) et de nouveau-nés RH :-1 (RhD négatifs) de mères RH :-1 (RhD négatifs).

"A.R. 9.12.1994"

**24**

La prestation 555656 - 555660 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555612 - 555623 ou 555634 - 555645 donne un résultat positif

"A.R. 9.12.1994 + *abrogée par A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016* "

**25**

"A.R. 9.12.1994"

**26**

La prestation 555973 - 555984 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555951 - 555962 donne un résultat positif

**27**

La prestation 556010 - 556021 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 555995 - 556006 donne un résultat positif

**28**

La prestation 556032 - 556043 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la réaction d'immunofluorescence est positive, pour un antigène nucléaire à un titre de 1/40 au moins ou pour un antigène cytoplasmique, quel que soit le titre

**29**

La prestation 556054 - 556065 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la réaction d'immunofluorescence (prestation 556010 - 556021) est positive, pour un antigène nucléaire à un titre de 1/40 au moins ou pour un antigène cytoplasmique, quel que soit le titre

*"A.R. 9.12.1994 + abrogée par A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "*

**30**

*"A.R. 9.12.1994"*

**31**

La prestation 554050 - 554061 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la prestation 554035 - 554046 démontre la présence d'un inhibiteur spécifique de coagulation

**32**

La prestation 554116 - 554120 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le dosage repris sous la prestation 554094 - 554105 donne un résultat inférieur à 70 %

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009"*

**33**

La prestation 554772-554783 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le sérum du patient contient des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers, ou si la détermination est faite en vue d'une greffe d'organe, moelle osseuse ou cellules souches hématopoïétiques, ou dans le cas d'anémies chroniques nécessitant des transfusions multiples s'étalant sur plusieurs mois

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009 "*

**34**

La prestation 555133-555144 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'anémie hémolytique ou d'un test de compatibilité positif ou d'un test direct à l'antiglobuline positif ou pour contrôle périnatal d'incompatibilité foeto-maternelle ou chez un patient possédant des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers ou pour lequel il existe une antécédent d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers.

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001 "*

**35**

Les prestations 547396 – 547400, 547890 – 547901, 547831 - 547842 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que pour un patient admis en urgence, pour lequel la gravité de son état exige un examen toxicologique dans le cadre d'un diagnostic différentiel. Durant son séjour à l'hôpital, ces prestations ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'une seule fois. "

*"A.R. 9.12.1994 + A.R. 27.05.2014 – E.V. 01.10.2014"*

**37**

La prestation 549850 - 549861 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des personnes de plus de 2 ans. "

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"

**"40**

Les prestations 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933 - 543944, 544294 - 544305, 543830 – 543841, 542415-542426, 543852–543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 et 544810-544821 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic d'une maladie métabolique congénitale."

"A.R. 9.12.1994"

**"41**

Les prestations 545716 - 545720 et 545731 - 545742 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic d'une affection congénitale"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996 + A.R. 16.07.2001 "

**"42**

Les prestations 548273 – 548284 et 548435 – 548446 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si elles comportent un calcul pharmacocinétique individualisé en vue d'une proposition de posologie

**43**

La prestation 555730 - 555741 ne peut être portée en compte que pour le typage des hémopathies malignes ou dans le cas d'immunodéficiences congénitales ou d'immunodéficiences acquises mettant en péril la vie du patient "

"A.R. 9.12.1994"

**"44**

La prestation 556194 - 556205 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de complément hémolytique total inférieur à 20 %"

"A.R. 9.12.1994 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001 "

**45**

Les prestations 436111 - 436122 et 548472 – 548483 ne peuvent être portées en compte à l'AMI pour l'analyse simple de grossesse"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 "

**"46**

Les prestations 436030 - 436041, 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 436251 - 436262, 436295 - 436306, 436310 – 436321, 436332 – 436343, 436354 – 436365, 548015 - 548026, 548030 - 548041, 548052 - 548063, 548074 - 548085, 548096 - 548100, 548111 - 548122, 548192 - 548203, 548214 - 548225, 548251 - 548262, 548273 - 548284, 548295 - 548306, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548413 – 548424, 548435 – 548446, 548450 – 548461, 548472 – 548483, 548494 – 548505, 548516 – 548520, 548531 – 548542, 548553 – 548564, 548715 - 548726 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de monitoring thérapeutique ; les mêmes règles de prescription que celles en vigueur pour les autres règles diagnostiques sont applicables"

"A.R. 9.12.1994" + "A.R. 29.11.1996" + "A.R. 29.4.1999 + A.R. 16.07.2001 " + A.R. 20.01.2020 – E.V. 01.03.2020

**"49**

Les prestations 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120, 547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326, 547330 - 547341, 547352 – 547363, 547374 – 547385, 547396 – 547400, 547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 – 547886, 547890 – 547901, 547816 – 547820, et 547831 – 547842 ne peuvent être portées en compte pour le diagnostic ou le

## Art. 24

traitement d'une intoxication. Le prestataire doit ouvrir un dossier pour chaque patient, afin de conserver pendant ~~3-ans~~ le délai visé à l'article 1er, § 8, toutes les données concernant les analyses effectuées (chromatogrammes, spectres d'absorption, données cliniques, ...)"

"A.R. 19.12.1994"

### "50

La prestation 541332 - 541343 ne peut être portée en compte que pour démontrer une déficience chez un enfant de 2 à 16 ans"

"A.R. 31.8.1998 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001 "

### "51

Les prestations 548413 – 548424 et 436310 – 436321 ne peuvent être portées en compte que chez un patient après transplantation d'organe ou après transplantation de moelle osseuse ou suite à un traitement médical d'un patient avec pathologie auto-immune. "

"A.R. 29.11.1996" + A.R. 28.05.2008 – E.V. 01.11.2008

### "52

La prestation 550874 - 550885 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. qu'en cas d'isolement du streptococcus pneumoniae, de streptocoques viridans, d'entérocoques, de Neisseria meningitidis, d'Haemophilus influenzae ou Listeria monocytogenes

*A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019 – Remplacé par A.R.18.03.2021 – E.V. 01.06.2021*

### "53

~~Les prestations 556290 – 556301, 556651-556662 et 556673-556684 et 545834-545845 peuvent être portées en compte maximum 4 fois par année civile.~~

Les prestations 556290-556301, 556651-556662, 556673-556684 et 542791-542802 peuvent être portées en compte au maximum 4 fois par année civile.

"A.R. 29.4.1999"

### 54

La prestation 542231 - 542242 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par un médicament hypocholestérolémiant.

### 55

La prestation 542253-542264 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient âgé de moins de 55 ans avec évidence clinique d'une pathologie vasculaire."

### "56

La prestation 540750 - 540761 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient diabétique ou chez un patient atteint de mucoviscidose ou chez un patient atteint de pancréatite chronique.

### 57

La prestation 436295 - 436306 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité pour une néoplasie hypophysaire démontrée.

### 58

La prestation 435050 - 435061 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient traité par amiodarone ou séjournant en soins intensifs.

"A.R. 29.4.1999 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"

### 59

Les prestations 542415 - 542426, ~~542430 – 542441~~ et 542452 - 542463 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'une maladie peroxysomiale.

"A.R. 29.4.1999"

**60**

La prestation 542452 - 542463 ne peut être portée en compte à l'AMI que si le résultat de la prestation 542415 - 542426 est anormal.

**61**

La prestation 547330 - 547341 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient avec signes cliniques d'intoxication par métaux lourds.

**62**

Les prestations 542275 - 542286 et 542290 - 542301 peuvent être portées en compte à l'AMI que si la prestation 540374 - 540385 donne un résultat positif.

*A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001 Remplacé par A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.06.2021*

**"63**

La prestation ~~433252~~ ~~— 433263~~ 542931-542942 ne peut être portée en compte à l'AMI que soit chez un patient diabétique de moins de 40 ans et pour lequel le diabète sucré a été diagnostiqué au maximum 5 ans plus tôt, soit chez des apparentés du premier degré de ces patients."

*"A.R. 29.4.1999 + A.R. 31.08.2009 + A.R. 03.10.2018 – E.V. 01.12.2018"*

**"64**

Les prestations 556393-556404 et 556570-556581 ne peuvent être portées en compte que si la prestation 556371-556382 est positive.

*"A.R. 29.4.1999"*

**65**

La prestation 543233 - 543244 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543653 - 543664 donne un résultat positif.

**66**

La prestation 543631 - 543642 ne peut être portée en compte à l'A.M.I. que si la prestation 543616 - 543620 donne un résultat positif."

*"A.R. 29.4.1999 - Abrogée par A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.08.2017"*

**"67**

[.....]."

*"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**"68**

La prestation 555752 – 555763 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic d'hémopathies malignes aiguës.

*"A.R. 16.07.2001 + A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016 "*

**69**

La prestation 556474 - 556485 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic et le suivi d'hémopathies malignes et des immunodéficiences congénitales.

*"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"*

**70**

Les prestations de toxicologie 547035 – 547046, 547050 – 547061, 547094 – 547105, 547190 – 547201, 547234 – 547245, 547256 – 547260, 547293 – 547304, 547536 – 547540, 547551 – 547562 et 547573 – 547584 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites en vue du diagnostic, du traitement et du suivi d'une intoxication.

*"A.R. 16.07.2001 + A.R. 26.08.2010 + A.R. 23.09.2018 + A.R. 29.10.2019 – E. V. 01.12.2019*

**71**

Les prestations 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de

présence clinique de pathologie osseuse.

"A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

## 72

La prestation 550793 – 550804 ne peut être portée en compte que lors du soupçon de toxoplasmose congénitale.

« Remplacée par A.R. 26.01.2009 + *Abrogée par A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.08.2017* »

## 73

[.....]."

## 74

La prestation 551972 – 551983 ne peut être portée en compte que lors du diagnostic d'une infection non-urogénitale, de lymphogranulome vénérien ou périhépatite.

## 75

La prestation 550955 – 550966 ne peut être portée en compte que lors de la culture de : Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae.

« Remplacée par A.R. 26.01.2009 – E.V. 01.05.2009 » Remplacé par A.R.06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

## 76

~~Les prestations 551994-552005 et 552355-552366 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic initial.~~

La prestation 552355-552366 peut uniquement être portée en compte pour le diagnostic initial.

Remplacé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

## 77

~~La prestation 550255 – 550266 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe de risque, jusqu'à 20 ans (inclus) ou en présence de signes cliniques clairs d'infection à Chlamydia. Ce test ne peut être porté en compte qu'au maximum deux fois par année civile.~~

La prestation 550196-550200 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe à risque ou en présence de signes cliniques clairs d'une maladie sexuellement transmissible. Dans le cas de prélèvement sur plusieurs sites différents, la prestation 550196-550200 ne peut être facturée qu'une seule fois.

Remplacé par A.R. 16.12.2022 – M.B. 30.01.2023

## 78

~~Les prestations 550970 – 550981 et 549894 – 549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient a été transplanté, est infecté par le HIV ou reçoit une thérapie immunosuppressive.»~~

Les prestations 550970-550981 et 549894-549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient est infecté par le VIH ou reçoit une thérapie immunosuppressive.

"A.R. 27.01.2008 – application 1.04.2008"

## « 79

Les prestations 552193-552204, 552215-552226, 552230-552241 et 552252-552263 ne peuvent être portées en compte à l'assurance obligatoire maladie-invalidité qu'à la condition qu'au moins une des prestations 551132-551143, 552134-552145, 552156-552160 ou 552171-552182 donne un résultat positif pour une borreliose de Lyme, confirmée par des signes cliniques clairs. Ce test peut être porté en compte maximum une fois par année civile. »

« A.R. 02.07.2008 (M.B. 12.08.08) E.V. 01.10.2008 »

## « 80

La prestation 550115-550126 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en préparation de la prestation 432773-432784 de l'article 14, g), de la présente nomenclature. »

*« A.R. 28.05.2008 (M.B. 12.09.08) E.V. 01.11.2008 »*

**« 81**

Les prestations 551935-551946 et 551950-551961 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que pour des patients immunodéprimés. »

*« Insérée par A.R. 26.01.2009 – E.V. 01.05.2009 »*

**« 82**

La prestation 550056-550060 ne peut être portée en compte qu'une seule fois et uniquement au cours du dernier trimestre d'une même grossesse. »

« A.R. 31.08.2009 – E.V. 01.11.2009 »

**« 83**

Les prestations 554411-554422 et 554455-554466 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, de complication de grossesse ou de coagulation intravasculaire diffuse.

**84**

La prestation 554750-554761 peut être portée en compte à l'AMI uniquement dans le cadre de la mise au point d'une diathèse hémorragique sévère avec une numération plaquettaire normale.

**85**

La prestation 556614-556625 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'après vaccination avec des antigènes polysaccharidiques, chez des sujets ayant une sensibilité accrue aux infections.

*A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.06.2021*

**86**

~~La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre du suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères ou de myélome non sécrétant.~~

La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome à chaînes légères, de myélome non sécrétant ou pour la mise au point diagnostique et le suivi de myélome multiple, à l'exclusion de la MGUS.

**87**

La prestation 542813-542824 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans les réactions anaphylactiques aiguës ou en cas de suspicion de mastocytose.

**88**

La prestation 556592-556603 ne peut être portée en compte à l'AMI que dans le cadre d'une hémolyse d'origine non immune ou d'une anémie aplastique idiopathique.

**89**

La prestation 556555-556566 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'une fois par année civile et cela uniquement dans le cadre du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. »

« A.R. 17.12.2009 + Erratum M.B. 19.02.2010 – E.V. 01.03.2010 »

**« 90**

La prestation 552355-552366 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un patient de 16 à 50 ans, sur base de données cliniques (pathologie chronique gastro-duodénale).

*A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

**91**

~~La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 3 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique visant à l'éradication de l'*Helicobacter pylori*.~~

La prestation 552370-552381 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est réalisée au moins 4 semaines après l'arrêt d'un traitement antibiotique et 2 semaines après la prise d'un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) visant à l'éradication de l'*Helicobacter pylori*

"A.R. 26.08.2010 – E.V. 01.10.2010"

**« 92.**

La prestation 541656-541660 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de

suspicion d'intoxication aux insecticides organophosphorés.

**93.**

Les prestations 434291-434302 et 559230-559241 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de suivi de pathologie néoplasique thyroïdienne, de suspicion de thyrotoxicose, d'exploration d'une hypothyroïdie congénitale ou d'évaluation d'une thyroïdite.

**94.**

La prestation 551073-551084 ne peut être portée en compte à l'AMI uniquement qu'en cas de suspicion clinique de rhumatisme articulaire aigu secondaire à une pharyngite à Streptococoques (RAA) ou d'arthrite réactionnelle post-streptococcique (ARPS) chez des patients de moins de 18 ans.

**95.**

Les prestations 554573-554584 et 554610-554621 ne peuvent être portées simultanément en compte à l'AMI que dans le cadre de la mise au point d'une diathèse hémorragique, d'une coagulation intra-vasculaire diffuse, d'un sepsis, d'une insuffisance hépatique, d'un traitement fibrinolytique et d'hémorragie du postpartum. »

"A.R. 22.10.2010 + *Abrogée par A.R. 17.03.2013 – E.V. 01.10.2013*"

**« 96-**

"A.R. 22.10.2010 – E.V. 01.02.2011"

**97**

Les prestations 433333 - 433344 et 542850 - 542861 ne peuvent être portées en compte qu'au maximum 1 fois par an. »

"A.R. 19.04.2014 + A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019"

**« 98**

Les prestations 559333-559344, ~~et~~ 434512-434523 ~~et~~ 544950-544961 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, en présence de troubles de la calcémie ou de la phosphorémie et au maximum 1 fois par an. »

"A.R. 17.06.2016 – E.V. 01.09.2016"

**« 99**

La prestation 549916 - 549920 est portée en compte à l'AMI seulement en cas de diarrhée sanglante ou de syndrome hémolytique et urémique. »

**NOTE** : Les règles diagnostiques **100 et 101 n'ont pas (encore) été publiées.**

"A.R. 19.06.2016 – E.V. 01.09.2016"

**« 102**

La prestation 552031-552042 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 fois par semaine, sur prescription par un médecin spécialiste.

**103**

La prestation 552053 - 552064 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", sur prescription par un médecin spécialiste.

**104**

La prestation 552086 ne peut être portée en compte que pour des patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés, maximum 1 fois par séjour hospitalier, sur prescription par

un médecin spécialiste.»

*"A.R. 19.06.2016 – E.V. 01.09.2016"*

**« 105**

Les prestations 436376 - 436380 et 548575 - 548586 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que dans le cadre du suivi d'une tumeur du testicule. »

*"A.R. 11.09.2016 – E.V. 01.11.2016"*

**"106**

Les prestations 553291-553302, 554072-554083, 554433-554444 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de présence de critères cliniques du syndrome des antiphospholipides (thrombose vasculaire et/ou fausse couche) ou de lupus systémique érythémateux.

**107**

La prestation 553313-553324 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de traitement par héparine ou par inhibiteur du facteur Xa chez une femme enceinte, un enfant de moins de 7 ans, un patient avec insuffisance rénale, un patient ayant un BMI supérieur à 30 ou inférieur à 18, ou en cas de diathèse hémorragique.

**108**

La prestation 553335-553346 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de screening d'anticorps irréguliers positif dans le cadre d'une grossesse, en présence d'agglutinine froides encore réactives à 37° C et de besoin de transfusion, en cas de transplantation ABO discordante.

**109**

La prestation 553350-553361 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients avec alloanticorps avec large spécificité réagissant avec toutes les cellules de panel.

**110**

La prestation 553394-553405 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le diagnostic et le suivi d'un syndrome de Goodpasture.

**111**

La prestation 553416-553420 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la recherche d'anticorps anti-neuronaux est positive.

**112**

La prestation 553431-553442 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'infections sévères et récidivantes.

**113**

La prestation 553453-553464 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le diagnostic du syndrome hémolytique et urémique atypique.

**114**

Les prestations 553475-553486, 553490-553501, 553512-553523 et 553534-553545 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que pour le diagnostic d'une immunodéficiência congénitale.

**115**

Les prestations 553556-553560 et 553571-553582 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que pour le diagnostic d'un syndrome myéloprolifératif autoimmun.

**116**

La prestation 553593-553604 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'infections pyogènes invasives récidivantes et après exclusion d'un déficit humoral dans la voie classique du complément.

**117**

## Art. 24

La prestation 555914-555925 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients avec infections bactériennes ou mycotiques récidivantes et un burst oxydatif normal et une expression normale des récepteurs LAD.

### 118

La prestation 555870-555881 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion de maladie granulomateuse chronique. »

*"A.R. 27.03.2017 – E.V. 01.06.2017"*

### « 119

Les prestations 551316-551320 et 551331-551342, ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse.

### 120

Les prestations 552274-552285 et 552296-552300 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le cytomégalovirus durant la grossesse.

### 121

Les prestations 551751-551762 et 551773-551784 ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse sauf en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le toxoplasma gondii. »

*"A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017"*

### « 122

La prestation 544751-544762 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de suivi d'une maladie de Crohn avérée. Ce test ne peut être porté en compte à l'AMI que s'il est prescrit par un médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, au maximum deux fois par an. »

*"A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.08.2017"*

### « 123

La prestation 550491-550502 peut être portée en compte à l'AMI seulement sur base d'une demande motivée en cas de culture positive pour le bacille acido-alcoolique résistant et en cas d'identification négative pour le mycobacterium tuberculosis complexe. »

*"A.R. 18.06.2017 – E.V. 01.09.2017"*

### « 124

La prestation 540772-540783 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez une femme enceinte diabétique ou chez un patient diabétique avec une hémoglobinopathie ou une hémolyse chronique.

### 125

La prestation 587930 - 587941 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un enfant âgé de 1 à 3 ans ou chez les patients transplantés rénaux.

### 126

La prestation 587952 - 587963 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients sévèrement brûlés dont la surface totale brûlée est supérieure à 15% ou chez des patients présentant une perte cutanée étendue (Syndrome de Lyell, fasciite nécrosante,...) recevant un traitement local contenant de l'iode. »

*"A.R. 19.09.2018 – E.V. 01.12.2018"*

### « 127

La prestation 552112-552123 est portée en compte à l'AMI seulement pendant les 4 premiers mois de la grossesse, en cas de dosage positif des anticorps IgM et IgG anti toxoplasme gondii et en l'absence d'information historique de positivité des IgG. La prestation est remboursée au maximum une fois dans la vie d'une femme. »

*"A.R. 19.09.2018 + Corrigendum M.B. 06.12.2018 – E.V. 01.12.2018"*

**« 127 128**

Les prestations 556290-556301, 556636-556640, 556651-556662 et 556673-556684 peuvent être portées en compte seulement par un laboratoire HLA qui est en possession d'un certificat EFI valable pour la catégorie transplantation d'organes et dispose d'un Eurotransplant Tissue Typing Program qui est formellement associé à un centre de transplantation agréé. »

*" A.R. 25.01.2019 – E.V. 01.04.2019 "*

**« 129**

La sensibilité aux antibiotiques est déterminée pour une mycobactérie non tuberculeuse dont le caractère pathogène est démontré par la clinique, la radiologie et la microbiologie. »

*« A.R. 03.02.2019 – E.V. 01.04.2019 »*

**« 130**

Les prestations 544331-544342 et 544353-544364 peuvent uniquement être portées en compte pour des patients atteints d'acidémie méthylmalonique ou de tyrosinémie de type 1 et qui sont suivis au sein d'un centre spécialisé pour les maladies métaboliques monogéniques héréditaires conventionné.

**131**

Les prestations 544390-544401, 544832-544843 et 544854-544865 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne.

**132**

Les prestations 544412-544423, 544434-544445 et 544456-544460 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne dans le cadre du diagnostic d'un déficit du métabolisme de la créatine.

**133**

La prestation 544854-544865 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion clinique de déficience en alpha 1-antitrypsine ou en cas de concentration diminuée de d'alpha-1 protéinase inhibiteur (alpha 1-antitrypsine) dans le sang.

**134**

La prestation 544876-544880 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne et maximum 2 fois par année civile.

**135**

La prestation 545112-545123 peut uniquement être portée en compte pour des patients pour lesquels il y a des signes d'hémolyse (augmentation des réticulocytes, de la lactate déshydrogénase ou de la bilirubine, ou diminution de l'haptoglobine) ou bien un historique familial de sphérocytose.

**136**

Les prestations 545134-545145, 545296-545300 et 545495-545506 peuvent uniquement être portées en compte pour des patients atteints de diathèse hémorragique.

**137**

La prestation 545230-545241 peut uniquement être portée en compte pour le diagnostic des patients pour lesquels il y a une suspicion clinique de micro-angiopathie thrombotique ou bien pour le suivi d'un patient atteint de micro-angiopathie thrombotique et maximum 52 fois par année civile.

**138**

La prestation 545252-545263 peut uniquement être portée en compte si l'activité de l'ADAMTS13 (protéase du facteur von Willebrand) est < 0.3 IU/mL (< 30%).

**139**

La prestation 545252-545263 peut uniquement être portée en compte si le ratio Facteur VIII/VWF :Ag est  $< 0.6$ .

**140**

La prestation 545414-545425 peut uniquement être portée en compte si le ratio VWF :RCo/VWF :Ag est  $< 0.6$  ou si l'activité du VWF est  $< 40\%$ .

**141**

La prestation 545436-545440 peut uniquement être portée en compte si l'activité de VWF : Ag ou VWF  $< 40\%$ .

**142**

La prestation 545451-545462 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion clinique de thrombocytopénie induite par l'héparine (établie sur base d'une diminution du taux de plaquettes, de la présence de thrombose ou des séquelles de trombose, en l'absence d'autres causes de thrombocytopénie).

**143**

La prestation 545473-545484 peut uniquement être portée en compte si la présence d'anticorps induits par l'héparine a été mise en évidence par technique immunologique ou si le score 4T est > 6.

**144**

La prestation 545790-545801 peut uniquement être portée en compte en cas de temps de thromboplastine partielle activée prolongé avec un taux normal pour les facteurs II, V, VIII, IX, X, XI, XII et du fibrinogène.

**145**

Les prestations 544972-544983 et 544994-545005 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne, en vue du diagnostic ou suivi d'hyperplasie congénitale des surrénales et maximum 5 fois par année civile.

**146**

La prestation 545075-545086 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne, en cas d'hypoglycémie et en vue du diagnostic d'un insulinome et maximum 5 fois par année civile.

**147**

La prestation 545090-545101 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste relevant de la pathologie interne, en vue du diagnostic ou suivi du syndrome de Cushing.

**148**

La prestation 545812-545823 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de glomérulonéphrite membraneuse.

**149**

La prestation 545834-545845 peut uniquement être portée en compte pour le suivi d'un patient atteint de glomérulonéphrite membraneuse.

**150**

La prestation 545856-545860 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de myasthenia gravis ou bien pour le suivi d'un patient atteint de myasthenia gravis.

**151**

La prestation 545871-545882 peut uniquement être portée en compte pour poser un diagnostic en cas de suspicion de dermatite bulleuse auto-immune.

**152**

La prestation 545893-545904 peut uniquement être portée en compte pour le suivi d'une dermatite bulleuse auto-immune.

*Remplacé par A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021*

**153**

~~Les prestations 545856-545860, 545871-545882 et 545893-545904 peuvent être portées en compte maximum deux fois par année civile. »~~

Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882 et 545893-545904 peuvent être portées en compte maximum deux fois par année civile.

« A.R. 29.03.2019 – E.V. 01.06.2019 »

**« 154**

Une seule des prestations 433112-433123, 433134-433145, 541494-541505 et 541391-541402 peut être portée en compte une fois par année civile. »

« A.R. 22.02.2021 – E.V. 01.04.2021 »

**« 155**

Une seule des prestations 434490-434501 et 559311-559322 peut être portée en compte une fois par année civile à l'AMI sauf en cas d'insuffisance rénale chronique de stade IIIb, de dialyse rénale, de malabsorption documentée (maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie coeliaque, après chirurgie bariatrique, mucoviscidose) ou après transplantation rénale où les prestations peuvent être portées en compte 3 fois par année civile. »

A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.04.2021

**156**

Une seule des prestations 433053-433064, 433143-433145, 541435-541446 et 541391-541402 peut être portée en compte une fois par année civile.

A.R. 18.03.2021 – E.V. 01.06.2021

**« 157**

Les prestations 545753-545764 et 545915-545926 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'une fois par jour et deux fois dans la vie.

**158**

La prestation 545915-545926 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée dans un centre de référence pour la mucoviscidose ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, après consultation de la Commission nationale médico-mutualiste, pour la réalisation du test de la sueur dans le cadre du dépistage néonatal. »

A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

**159**

La prestation 550255-550266 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Chlamydia trachomatis par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Chlamydia trachomatis

A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

**160**

La prestation 550911-550922 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Neisseria gonorrhoeae par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Neisseria gonorrhoeae.

« A.R. 06.05.2021 – E.V. 01.07.2021

**161**

La prestation 552436-552440 ne peut être portée en compte qu'aux personnes atteintes de fièvre et d'éruption maculo-papuleuse, qui présentent également au moins un des symptômes suivants : toux, coryza ou conjonctivite. »

Inséré par A.R. 16.12.2022 – M.B. 30.01.2023

**162**

La prestation 125075-125086 ne peut pas être facturée à l'AMI ou au patient lorsque le débit de filtration glomérulaire estimé (eGFR) dépasse 30ml/min/1,73 m2.

\* \*

"A.R. 9.12.1994"

## Art. 24

"En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable pour fournir ces renseignements. »

"A.R. 26.03.2003 – en vigueur : 01.04.2003"

A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription. "

"A.R. 31.8.1998 + A.R. 26.03.2003 + A.R. 21.08.2008 + A.R. 22.10.2010 – en vigueur : 02.12.2010"

### "§ 2.

**Honoraires forfaitaires applicables aux prestations de biologie clinique reprises aux articles 3, § 1er, 18, § 2, B, e), et 24, § 1er, effectuées pour des patients hospitalisés.**

591091	591102	Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative .....	F	10	
	591603	Honoraires forfaitaires du spécialiste en biologie clinique accrédité ou du spécialiste en médecine nucléaire accrédité, payable par admission dans un hôpital général, à l'exception des services T .....	F	10	+
			Q	10	"

"A.R. 31.8.1998 + A.R. 21.08.2008 – en vigueur : 01.07.2007"

➔ "Cette prestation ne vise ni les journées donnant droit au maxiforfait, ni les journées donnant droit au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, selon les conditions prévues à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs visée à l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994."

« A.R. 22.10.2010 – en vigueur : 02.12.2010 "

➔ Les prestations 591102 et 591603 ne sont pas cumulables entre-elles.

"A.R. 31.8.1998 + A.R. 26.03.2003 + A.R. 21.08.2008 + A.R. 22.10.2010 + A.R. 04.04.2014 – E.V. 01.01.2014"

"591113	591124	Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit, au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :			
		a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;			
		b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;			
		c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;			
		d) soit encadré par au moins 3 biologistes équivalents pleintemps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir			

reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agrément des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique

F 12,5 "

"A.R. 04.04.2014 – E.V. 01.01.2014"

- "591076 591080 Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :
- a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;
  - b) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé suivant le chapitre III de l'arrêté royal du 21 mars 2003;
  - c) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;
  - d) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;
  - e) soit encadré par au moins 4 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agrément des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique

F 15 "

"A.R. 31.8.1998" + A.R. 21.08.2008 + A.R. 22.10.2010 + A.R. 04.04.2014"

- "591135 591146 Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit, au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire :
- a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné;
  - b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;
  - c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;
  - d) dont l'encadrement de base atteint 2 biologistes équivalents plein-temps constitué, soit de deux biologistes plein temps, soit d'un biologiste plein temps et deux mi-temps, soit d'un **biologiste** plein temps, un mi-temps et deux quart-temps

F 7,5 "

« A.R. 21.08.2008 + A.R. 27.04.2010 + A.R. 22.10.2010 + A.R. 26.10.2011 (modifié par A.R. 19.12.2011 – M.B. 28.12.11) + A.R. 04.04.2014 + A.R. 03.10.2018 – E.V. 01.12.2018

➔ « La liste limitative mentionnée dans le libellé des prestations 591091-591102 ou 591113-591124 ou 591135-591146 ou 591076-591080 comprend les prestations suivantes :

149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, ~~293493~~, 312373, 312395, 355073-355084, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453154-453165, 453176-453180, 453235, 453272, 453294, 453316, 453574-453585, 453596-453600, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464170-464181, 464192-464203, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652,

## Art. 24

532210, 589013-589024, 589050-589061, 589116-589120, 589131-589142, 589153-589164, 589175-589186 et 589212-589223, énumérées dans la nomenclature des prestations de santé et les prestations mentionnées sur la liste A de l'annexe 3 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.. »

*"A.R. 31.8.1998 + A.R. 04.04.2014 – E.V. 01.01.2014"*

- ➔ "Les prestations n°s 591113 – 591124, 591135 - 591146 et 591076-591080 ne sont pas cumulables entre elles.
- ➔ En cas de transfert dans un autre hôpital du groupement au cours d'une période d'hospitalisation continue, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un transfert interne et non d'une nouvelle admission.
- ➔ En dehors des laboratoires fonctionnant pour un groupement d'hôpitaux, un laboratoire fonctionnant pour plusieurs hôpitaux peut porter en compte les honoraires forfaitaires repris sous les numéros d'ordre 591113 – 591124, 591135 - 591146 et 591076-591080 pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
  - a) ce laboratoire est unique pour les hôpitaux concernés et ne dispose dès lors que d'un seul numéro d'agrément par la Santé publique;
  - b) ce laboratoire est établi intra muros dans l'un des hôpitaux concernés et satisfait aux conditions imposées par la nomenclature en matière de personnel, de continuité et d'activité;
  - c) les hôpitaux concernés ont établi une convention relative à la fonction de laboratoire imposée par la Santé publique;
  - d) les hôpitaux concernés doivent pouvoir prouver que le transport des échantillons ne risque pas d'altérer la qualité conformément aux directives internationales en la matière.

La charge de la preuve incombe aux hôpitaux concernés."

*"A.R. 31.8.1998"*

- ➔ "Le laboratoire peut installer dans les autres hôpitaux dont il effectue les prestations :
  - soit une antenne travaillant sous sa responsabilité et son contrôle dans le but d'exécuter les analyses urgentes et celles dont le transport des échantillons risquerait d'altérer la qualité;
  - soit un centre d'activité répondant au prescrit de l'A.R. du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Cette condition est également valable pour le laboratoire travaillant pour un groupement d'hôpitaux.

- ➔ Ces prestations sont réservées aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique.

*"A.R. 31.8.1998"*

- ➔ "Un service médico-technique est intégré dans un hôpital lorsque tous les dispensateurs ont un statut similaire au statut des médecins hospitaliers des autres disciplines et que les honoraires de biologie clinique font l'objet du même traitement que ceux des autres services. La première condition implique que les biologistes fassent partie de l'assemblée générale des médecins hospitaliers de l'institution."

"A.R. 9.12.1994"

### **"§ 3.**

Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la biologie clinique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations connexes à cette spécialité.

Les prestations de biologie clinique reprises à l'article 3, § 1er, peuvent être portées en compte par tout médecin, mais uniquement pour les malades qu'il soigne dans le cadre de sa qualification.

### **§ 4.**

Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique peuvent pratiquer celles des prestations visées à l'article 24, § 1er, pour lesquelles ils sont agréés.

L'agrément mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés.

Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux prestations effectuées par les pharmaciens ou les licenciés en sciences susvisés.

### **§ 5.**

Les honoraires pour les prestations de biologie clinique effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en biologie clinique ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade.

### **§ 6.**

Les prélèvements spéciaux nécessaires aux prestations de biologie clinique sont honorés en supplément, conformément aux dispositions de la nomenclature qui les concernent."

"A.R. 9.12.1994"

### **"§ 7.**

Chaque prestation de biologie clinique comporte l'ensemble des manipulations permettant de réaliser une analyse et de garantir la valeur de son résultat.

Lorsque des examens sont effectués sur deux ou plusieurs échantillons d'un même prélèvement ou lorsque plusieurs dosages d'une même substance sont exécutés selon des méthodes différentes, la prestation ne peut être portée qu'une fois en compte.

**§ 8.**

Les analyses qualitatives et semi-quantitatives faites à l'aide de tigelles, comprimés, tablettes ou autres moyens comparables ne sont pas considérées comme des dosages."

"A.R. 31.8.1998"

**"§ 9.**

1. Pour pouvoir être portées en compte, les analyses de biologie clinique de l'article 3, § 1er, C, article 18, § 2, B, e) et de l'article 24 doivent avoir été prescrites par le praticien ayant le patient en traitement, soit par un médecin dans le cadre de la médecine générale ou spécialisée, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires, soit par une accoucheuse dans le cadre des soins obstétricaux de sa compétence.

Ces praticiens ne peuvent prescrire d'analyses sur l'intérêt médical desquelles ils n'auraient pas de connaissances suffisantes ou qu'ils ne seraient pas capables d'interpréter correctement dans le contexte clinique présenté par leurs patients.

La prescription d'analyses de biologie clinique ne peut être rédigée qu'après examen du patient.

"A.R. 31.8.1998 + A.R. 03.10.2018 – E. V. 01.12.2018"

- « 2. La prescription doit comporter les indications administratives suivantes :

- nom, prénom, adresse, date de naissance et sexe du patient
- nom, prénom, adresse et numéro d'identification du prescripteur
- date de la prescription et signature du prescripteur
- date de prélèvement de l'échantillon si le prescripteur procède au prélèvement ou le fait effectuer ~~par du personnel paramédical~~ sous sa responsabilité."

"A.R. 31.8.1998 + A.R. 16.07.2001 – application 1.12.2001"

- "3. La prescription comportera, lorsque cela peut être utile, les données cliniques dont le biologiste (clinique) a besoin pour pouvoir orienter ses examens et les effectuer de façon experte. Ces données cliniques doivent être disponibles en cas d'analyse assortie d'une règle de diagnostic.

"A.R. 31.8.1998"

La prescription doit mentionner en plus :

- soit la liste positive des diverses analyses demandées ;
- soit la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou le type d'examens souhaités devant un tableau clinique donné afin que le médecin spécialiste en biologie clinique puisse sélectionner les tests les plus appropriés et la séquence de ceux-ci dans le but de préciser au mieux le diagnostic ou de guider le traitement avec le minimum de tests.

Dans cette optique, le médecin spécialiste en biologie clinique peut, sur la base des indications cliniques ou des résultats partiels déjà acquis, modifier par suppressions ou ajouts la liste des analyses demandées ou choisir les tests répondant le mieux aux besoins définis par le prescripteur.

Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit obtenir l'accord préalable du médecin traitant dans les cas où il se propose de modifier la liste des analyses prescrites en fonction de l'adéquation de la technique utilisée au traitement ou à la condition du patient.

## Art. 24

Au cas où la prescription ne comporterait que la demande de mise au point biologique d'un syndrome déterminé ou que le type d'examen souhaités, il devrait faire préciser les tests à effectuer par le médecin traitant après discussion avec lui.

Les analyses peuvent être prescrites par procédure télématique par une méthode garantissant l'identification, l'autorisation et l'authentification du prescripteur.

4. Les analyses doivent être prescrites positivement. Les demandes comportant la suppression d'analyses non désirées sur des listes préétablies ne sont pas admises.

Lorsque les demandes sont constituées par des listes préétablies sur support papier ou écrans d'ordinateurs, elles doivent permettre au prescripteur d'indiquer positivement et séparément chaque analyse demandée. L'usage de libellés à prestations multiples ou de cases de tête permettant de demander en une fois plusieurs analyses n'est pas autorisé."

"A.R. 31.8.1998"

- « 5. Le laboratoire est tenu d'enregistrer la date de prélèvement de l'(des) échantillon(s) correspondant à chaque prescription et de donner à celle-ci, au moment de sa réception, un numéro séquentiel permettant son identification non équivoque. »

« A.R. 31.8.1998 + A.R. 21.12.2009 – E.V. 01.03.2010 »

- « 6. Un protocole sur papier ou électronique des examens exécutés en réponse à chaque prescription doit être établi. Ce protocole qui est validé et interprété pour l'ensemble des examens par un biologiste clinicien, mentionne tous les résultats des analyses effectuées, leur caractère normal ou pathologique ainsi que la date de prélèvement de l' (des) échantillon(s) et le numéro d'accès donné à la prescription. Le choix des moyens utilisés à ce propos appartient à la responsabilité du biologiste clinicien. »

"A.R. 31.8.1998"

- « Il comportera des commentaires ou une conclusion générale dans la mesure où cela peut être significatif pour le diagnostic indiqué ou pour le traitement.

« A.R. 19.12.2018 – M.B. 27.12.2018 – E.V. 01.01.2019 »

- « Les résultats des analyses sont rendus publics sur un hub sous une forme électronique structurée. »

"A.R. 31.8.1998"

Le médecin spécialiste en biologie clinique doit pouvoir justifier la sélection des analyses effectuées en fonction des informations médicales reçues. Le pharmacien biologiste ou le licencié en sciences doit pouvoir justifier les raisons techniques et l'accord du médecin traitant ayant conduit à la modification de la liste d'analyses prescrites.

Modifié par A.R. 20.01.2020 – E.V. 01.03.2020

Les protocoles ainsi que les prescriptions doivent être conservés pendant **3 ans** le délai visé à l'article 1er, § 8, par les laboratoires et classés par ordre chronologique. Les prescriptions et les protocoles peuvent être stockés sous forme électronique.

Ces documents sont exigibles pour vérification même en dehors de toute enquête par les ordres, le service du contrôle médical de l'INAMI, les instances judiciaires.

7. Les mêmes dispositions sont applicables aux médecins, pharmaciens et licenciés en sciences effectuant les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, e)."

"A.R. 9.12.1994"

**"§ 10.**

Les tests de dépistage d'affections congénitales chez les nouveau-nés qui sont prévus dans les programmes de screening néo-natal organisé par une législation de la Santé publique ne peuvent pas être prescrits, ni être portés en compte dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité."

*« A.R. 04.05.2009 (M.B. 29.05.2009) E.V. 01.07.2009 »*

**« § 11.**

Les prestations 588932 - 588943 et 588954 - 588965 peuvent également être portées en compte si elles sont effectuées par un biologiste clinicien agréé. »

*« A.R. 05.04.2011 (M.B. 15.04.2011) E.V. 01.06.2011 »*

**« § 12.**

La prestation 550115-550126 est effectuée par un laboratoire de biologie clinique qui est en même temps agréé comme structure intermédiaire de matériel corporel humain et qui a conclu un accord de collaboration avec un centre de fécondation en vue d'une évaluation de la qualité de l'activité médicale visée, tels que visés à l'article 3, § 4, alinéa 8, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique. »